

## نواحی آب و هوایی


### فعالیت



در متن زیر دو ناحیه مختلف در قاره آسیا توصیف شده است. ابتدا این دو ناحیه را روی نقشه پیدا کنید و سپس متن را بخوانید.  
**«اولانباتور»** که سردوترین پایتخت جهان است، در شمال کشور مغولستان واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا  $1310$  متر است. به طور کلی، مغولستان تابستان هایی کوتاه و خنک و زمستان هایی بسیار سرد دارد. در اولانباتور معمولاً در زمستان دمای  $-30$ - $-50$  درجه سانتی گراد کاهش می یابد. البته دمای  $50$  درجه سانتی گراد نیز در این شهر ثبت شده است. این ناحیه به طور کلی ناحیه ای خشک است، میانگین بارش سالانه  $216$  میلی متر و میانگین رطوبت سالانه  $54$  درصد است.

هر چند سال یکبار، زمستان ها در مغولستان فوق العاده سرد می شود. برای مثال، در یعنی بندان و سرمای شدید سال  $2009$  میلادی، هزاران رأس دام تلف شدند و خسارت های زیادی به اقتصاد و درآمد بخش عمده ای از مردم که زندگی شان وابسته به دامداری است، وارد آمد.

استفاده از سوخت زغال سنگ در نیروگاه ها و خانه ها موجب شده است که اولانباتور از آلوده ترین شهر های جهان باشد؛ بد طوری که در زمستان ها، آلودگی هوای مانع دید هوای پسماند برای فرود می شود.



بخاری سنتی با سوخت زغال



دامهای در فصل سرما



سرماهی شدید، خیابانی در اولانباتور

**«جاکارتا»** پایتخت اندونزی در جزیره جاوه قرار دارد. این شهر که با بیش از  $20$  میلیون سکنه، از پرجمعیت ترین و پر تراکم ترین مناطق جهان است، در ناحیه گرم و مرطوب واقع شده است.

میانگین بارندگی سالانه این ناحیه حدود  $2000$  میلی متر و رطوبت بیش از  $80$  درصد است. این ناحیه زمستان ندارد و مردم آن، تاکنون برف ندیده اند. دمای هوا در ماه های مختلف سال یکنواخت و میانگین سالانه آن  $27$  درجه سانتی گراد است. هر روز عصر، رگبار های شدیدی رخ می دهد و باران سیل آسا بر شهر فرو می ریزد. جاکارتات تحت تأثیر بادهای موسمی نیز هست که گاه موجب سیلاب می شوند. در سال  $2007$  میلادی، سیلاب شدید در سواحل این شهر،  $40$  میلیون دلار خسارت وارد کرد. آب و هوای گرم و شرجی این شهر، بدون استفاده از انواع خنک کننده ها (فن و کولر) قابل تحمل نیست.



استفاده از خنک کننده ها در مکان های عمومی



سیل و آب گرفتگی در خیابان



بارش باران های شدید، خیابانی در جاکارتا

- ۱- در این دو ناحیه، عناصر آب و هوایی چون دما، رطوبت و بارش چه تفاوتی با هم دارند؟
- ۲- به یک نقشه جهان نمای دیواری یا اطلس مراجعه کنید. این دو شهر تقریباً در امتداد یک نصف النهار واقع شده اند و دو نوع آب و هوای متفاوت دارند. موقعیت جغرافیایی و طبیعی این دو شهر را با استفاده از نقشه بررسی کنید و عواملی را که موجب تفاوت این دو ناحیه می‌شوند توضیح دهید.
- ۳- به نظر شما، بهترین فصل یازمان برای سفر به اولان باتور و جاکارتا کدام است؟ چرا؟
- ۴- آیا می‌توانید با توجه به اطلاعاتی که از آب و هوای ایران یا جهان دارید، دو ناحیه دیگر را که از نظر آب و هوای کاملاً با یکدیگر متفاوت اند مثال بزنید؟

- ۱- تفاوت هوا و آب و هوای (اقلیم) را بنویسید.  
 ۲- چگونه نوع آب و هوای یک ناحیه را تعیین می‌کنند؟

## آب و هوای ناحیه

آب و هوای یکی از عوامل مهم پدید آمدن ناحیه است. ویژگی‌های آب و هوایی متفاوت



موجب می‌شود که بخش‌های مختلف سیاره زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند و ناحی آب و هوایی به وجود بیایند.

همان‌طور که پیش‌تر خواندید، آب و هوای با هوا تفاوت دارد. (هوا وضعیت گذرا و موقعی هواکره (اتمسفر) در یک محل در مدت زمانی کوتاه است. برای مثال، می‌گوییم امروز هوا آفتابی یا ابری است یا امروز هوا سرد است و... اما آب و هوای شرایط وضعیت هوای یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طولانی است. برای مثال، می‌گوییم اندازه کشوری گرم و مرطوب است.)

(برای بی بدن به نوع آب و هوای یک ناحیه، داده‌های آماری مربوط به دما، بارش، سرطوبت و... را طی سال‌های طولانی (معمولًاً سی سال یا بیشتر) جمع‌آوری و میانگین آن را محاسبه می‌کنند.)

آب و هوشناسی (اقلیم شناسی) یکی از شاخه‌های جغرافیای طبیعی است.



## بیشتر بدانیم

شادروان دکتر محمدحسن گنجی (متولد ۱۳۹۱ ه. ش، در بیرجند)، بنیان‌گذار و پدر جغرافیای نوین و هوشناسی در ایران محسوب می‌شود.

پروفسور گنجی استاد جغرافیای دانشگاه تهران بود و از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۵ مدیریت اداره کل هوشناسی را بر عهده داشت. او که از بنیان‌گذاران سازمان هوشناسی ایران بود، در پیوستن این سازمان به سازمان هوشناسی جهانی نقش مؤثری داشت. از جمله آثار ارزشمند دکتر گنجی تهیه اطلس اقلیمی ایران و ده‌های مقاله‌به‌زبان فارسی و انگلیسی است.

دکتر گنجی در سال ۱۳۹۰ میلادی از سوی سازمان هوشناسی جهانی به عنوان «مرد سال هوشناسی جهان» برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

۳- چهار محیط اصلی کره زمین را بنویسید.

۴- اهمیت هواکره را بنویسید.



## اهمیت هواکره

در پایه نهم خواندید که محیط زندگی ما از چهار بخش تشکیل شده است (هواکره، سنگکره، آبکره و زیستکره).

همچنین آموختید که هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که تا حدود ۳۰۰۰ کیلومتری اطراف سیاره زمین را فرا گرفته است. هواکره از

لایه‌های مختلف تشکیل شده است و بیشترین تغییرات آب و هوایی در لایه زیرین آن، یعنی وردسپهر (تروپوسфер)، به وجود می‌آید.

وجود هواکره یکی از ویژگی‌های مهم سیاره زمین است و این سیاره را از سایر سیارات جدا می‌کند (زیرا به واسطه هواکره، زیستکره قادر به حیات است. علاوه بر این، هواکره بر روی آبکره و سنگکره نیز تأثیر می‌گذارد). در فصل بعد در این باره بیشتر توضیح می‌دهیم.

## فعالیت

۱- گازهای مختلف هواکره را نام ببرید. کدام گاز بیشترین حجم هواکره را تشکیل می‌دهد؟

۲- منظور از دمای حداقل و حداکثر روزانه چیست؟ به اخبار هواشناسی گوش کنید. حداقل و حداکثر دمای روزانه در منطقه شما در روزهای اخیر چقدر بوده است؟

۳- با ا Rahنمایی معلم، بگویید میانگین دمای روزانه و ماهانه یک مکان چطور به دست می‌آید.

۴- چنانچه میانگین دمای ماهانه ۱۲ ماه سال در یک مکان را جمع و به تعداد آنها تقسیم کنیم، میانگین دمای سالانه به دست می‌آید. میانگین دمای سالانه شهر مشهد را محاسبه کنید.

| ماه             | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | اوت  | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر |
|-----------------|--------|-------|------|-------|----|------|------|---------|-------|--------|--------|
| درجه سانتی گراد | ۰/۷۵   | ۲/۶   | ۸/۲  | ۱۴/۲  | ۱۹ | ۲۳/۶ | ۲۵/۷ | ۲۳/۹    | ۱۹/۴  | ۱۳/۶   | ۷/۸    |

۵- عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی‌های آب و هوایی در نواحی مختلف زمین چیست؟ و بر کدام عناصر آب و هوایی تأثیر می‌گذارد؟

## چرانواحی مختلف آب و هوایی به وجود می‌آید؟

شما با انجام دادن فعالیت آغازین درس، به بعضی از عواملی که موجب تفاوت آب و هوای مغولستان و اندونزی می‌شوند، اشاره کردید.

اکنون بباید علل به وجود آمدن نواحی مختلف آب و هوایی را با توجه به عناصری چون تابش خورشید، دما و فشار و بارش و چگونگی توزیع آنها بیشتر بررسی کنیم.


## تابش خورشید

(نور خورشید مهم‌ترین منبع انرژی برای زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی‌های آب و هوایی در نواحی مختلف زمین است. تابش خورشید روی عناصر آب و هوایی چون دما، فشار و رطوبت و بارش تأثیر می‌گذارد.)

۶- چرا زاویه تابش خورشید و میزان پراکندگی آن بر روی زمین یکنواخت نیست؟  
به شکل زیر توجه کنید.

**زاویه تابش خورشید و میزان پراکندگی آن بر روی زمین یکنواخت نیست.**

**صوغ** (مايل بودن محور زمین موجب می‌شود که اشعه خورشید به مناطق استوایی، عمود و تزدیک به عمود تابد و زاویه تابش به سمت قطب مایل و مایل‌تر شود. بنابراین، مقدار انرژی خورشیدی که هر سانتی‌مترمربع از زمین در مناطق استوایی دریافت می‌کند، بسیار بیشتر از مقداری است که مناطق قطبی جذب می‌کنند.)



پرتوهای خورشید در مدار  $60^{\circ}$  درجه به دلیل مایل تابیدن، مساحتی دو برابر ناحیه استوایی را دربرمی‌گیرند. مقدار انرژی گرمایی دریافتی توسط هر واحد سطح در این ناحیه تقریباً نصف منطقه استوایی است.

۷- چرا همه بخش‌های زمین در مدت زمان مساوی انرژی خورشید دریافت نمی‌کنند؟  
۸- وضعیت دریافت انرژی خورشیدی در نواحی قطبی چگونه است؟

از سوی دیگر، همه بخش‌های زمین در مدت زمان مساوی انرژی خورشید را دریافت نمی‌کنند. (مايل بودن محور زمین بر مدار گردش انتقالی آن به دور خورشید موجب می‌شود که طی حرکت وضعی و انتقالی، وسعت منطقه روشن و تاریک و طول روز و شب و فصول مختلف سال در نواحی مختلف و در نیمکره شمالی و جنوبی متفاوت باشد.)

(به طور کلی، نواحی قطبی کمترین انرژی را دریافت می‌کنند. آنها حتی در زمستان به مدت چند ماه در تاریکی کامل فرو می‌روند و انرژی جذب شده از سطح خود را از دست می‌دهند، بدون آنکه دوباره انرژی به دست بیاورند).

**دما** ۹- علت گرمای نواحی استوایی چیست؟ و چه تاثیری بر اقیانوس‌ها دارد؟

از دریافت نامساوی انرژی خورشید بر سطح زمین مناطق گرم، معتدل و سرد پدید می‌آید.

- هرچه از استوا به سمت عرض‌های جغرافیایی بالاتر حرکت می‌کنیم، دمای هوا کاهش می‌یابد (اشعة خورشید در منطقه استوایی در طی سال عمود و تزدیک به عمود می‌تابد. به این ترتیب، نواحی استوایی منع بزرگ ذخیره گرمای و سرچشمه جریان‌های دریایی آب گرم در اقیانوس‌ها هستند).

- همان‌طور که پیش‌تر خوانده‌اید (علاوه بر عرض جغرافیایی، عواملی چون ارتفاع از سطح زمین (به طور متوسط به ازای هر  $1000$  متر درجه سانتی‌گراد کاهش دمای دلایه وردسپهر)، دوری و تزدیکی به اقیانوس‌ها و دریاها، عبور جریان‌های دریایی آب گرم و آب سرد، و جهت و شیب ناهمواری‌ها بر دمای یک مکان تأثیر می‌گذارند) آیا می‌توانید با توجه به آنچه از قبل می‌دانید، برای هر مورد مثالی بزنید؟

۱۱- چرا هوا بر همه چیز فشار می آورد؟

۱۲- سیکلون (مرکز کم فشار) چگونه تشکیل می شود؟

۱۳- آنتی سیکلون (مرکز پر فشار) چگونه تشکیل می شود؟

۱۴- باد چگونه تشکیل می شود؟

## فشار



فشار-سنج

فشار هوانیرویی است که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد می کند و مقدار آن در سطح دریای آزاد برابر با وزن ستونی از جیوه به ارتفاع ۷۶ سانتی متر است.

(هوا دارای وزن است و بنابراین، بر همه چیز فشار وارد می کند) س ۱۱

هر چند ممکن است فشار آن را احساس نکنیم. فشار هوا به وسیله **فشار-سنج** اندازه گیری می شود و واحد اندازه گیری آن **(هکتوپاسکال)** است.




## مرکز کم فشار و پرفشار

فشار هوا در یک مکان **متغیر** است و کم یا زیاد می شود.

• وقتی هوا یک منطقه گرم می شود، مولکول ها سریع تر حرکت می کنند و از هم فاصله می گیرند، در نتیجه از وزن و فشار هوا در واحد حجم کاسته می شود. هوا ی گرم سبک می شود و به سوی بالا صعود می کند. بنابراین، هوا ی گرم نسبت به اطراف خود فشار کمتری دارد و در نتیجه بر روی منطقه گرم یک مرکز کم فشار (سیکلون) ایجاد می شود. در کم فشار (سیکلون)، فشار هوا به سمت مرکز ناحیه کم می شود. ص ۱۲

• وقتی هوا سرد می شود، مولکول های آن به هم نزدیک تر می شوند و تعدادشان در واحد حجم بیشتر می شود. هوا سرد سنگین است و به سمت پایین یا سطح زمین فرود می آید، در نتیجه بر روی منطقه سرد یک مرکز پر فشار (آنتی سیکلون) پدید می آید در پرفشار (آنتی سیکلون)، فشار هوا به سمت مرکز ناحیه افزایش می یابد.

• هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری وجود دارد به سمت جایی که فشار کمتری دارد جریان می یابد و به این ترتیب، باد به وجود می آید. به عبارت دیگر، هوا ی گرم و سبک بالا می رود و هوا نسبتاً سرد و سنگین به زیر آن می رود و جاشین آن می شود. ص ۱۳



## بیشتر بدانیم

### رابطه مرکز فشار و شرایط جوی

مراکز پر فشار (آنتی سیکلونها): معمولاً موجب بادهای ضعیف، آسمان صاف، روزهای گرم و خشک و شب‌های سرد یا یخ‌بندان می شوند.

مراکز کم فشار (سیکلونها): معمولاً موجب ناپایداری هوا، بادهای شدید، آسمان ابری و بارش باران و رگبار و هوا معتمد می شوند.

۱۵- توده هوا چیست؟

۱۶- جبهه هوا چیست؟

۱۷- منطقه گذار چگونه تشکیل می شود؟

۱۸- جبهه قطبی در کجا تشکیل می شود؟

## توده هوا

(به حجم وسیعی از هوا که از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی تا صد کیلومتر ویژگی های یکسانی داشته باشد، توده هوا گفته می شود.)  
برای مثال، توده هوای گرم و مرطوب، توده هوای سرد و خشک.

## جبهة هوا

(جهة هوا مرتبت دو توده هوای مجاورند و آنها را از هم جدا می کنند.)

(وقتی در یک ناحیه دو توده هوای متفاوت در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند و بهم برخورد کنند، یک منطقه گذار یا تغییر از نظر دما یا  
فشار در مراتع آنها پدید می آید.)

برخورد توده های هوا با یکدیگر، موجب ناپایداری هوا و در صورت دارا بودن رطوبت، موجب بارندگی می شود.



(یکی از مهم ترین جبهه های هوا، جبهه قطبی است که بین هوای سرد قطب و هوای گرم استوایی در منطقه معتدل تشکیل می شود.  
جهة قطبی در تغییرات آب و هوایی کشور ما نقش مهمی دارد.)

## فعالیت

۱- مهم ترین عامل به وجود آمدن نواحی مختلف آب و هوایی چیست؟ توضیح دهید.

۲- درباره هر یک از موارد زیر توضیح دهید:


رابطه دما با عرض جغرافیایی:

رابطه دما با ارتفاع:

۳- روی شکل بالا، برخورد توده های هوا و تشکیل جبهه ها را توضیح دهید.

۴- **بندیشیم**: هرچه از سطح زمین بالاتر می رویم، فشار هوا کم می شود (حدود ۱۰۰ هکتوپاسکال در هر هزار متر)؛ به همین سبب، کوه نورдан و مسافران هوای پیما در ارتفاعات به اکسیژن بیشتری نیاز پیدا می کنند. اکنون بگویید چرا در کوهستان ها با آنکه هوا سرد است، فشار هوا کم است؟

- ۱۹- در ناحیه استوای و قطبی کدام مرکز فشار تشکیل می شود؟ چرا؟
- ۲۰- منطقه جنوب حاره کجاست؟ و کدام کمریند فشار تشکیل می شود؟ چرا؟
- ۲۱- تفاوت کمریند کم فشار مدار ۶۰ درجه و کم فشار استوایی را بنویسید
- ۲۲- کدام عوامل بر کمریند کم فشار مدار ۶۰ درجه شمالی و جنوبی تاثیرگذار است؟



کمریندهای فشار و وزش بادها - همان طور که مشاهده می کنید جهت وزش بادها بر اثر حرکت وضعی زمین و نیروی گوریولیس در نیمکره ها به سمت غرب و شرق منحرف می شود.

- در ناحیه استوایی، هر روز **عصر باران های تند و رعد و برق** مشاهده می شود.
- **هوای سرد** شده در نواحی فوقانی استوایی به سمت عرض های بالاتر حرکت می کند و تحت تأثیر **نیروی کوریولیس** دچار انحراف می شود. در منطقه جنوب حاره (اطراف مدار رأس السرطان و رأس الجدی تا مرز منطقه معتدله یعنی  $5^{\circ}/6^{\circ}$  -  $23^{\circ}/27^{\circ}$  شمالی و جنوبی) سرد و سنگین می شود و فرمی نشیند و مراکز فشار زیاد جنوب استوایی را به وجود می آورد.
- در ناحیه معتدله عرض جغرافیایی  $60^{\circ}$  درجه، دوباره بر اثر صعود هوای منطقه فشار کم ایجاد می شود. البته این صعود تحت تأثیر توده هوایی است که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند و هوای نسبتاً گرم تر را به سمت بالا می راند) هرچند در این منطقه (به دلیل وسعت خشکی ها در نیمکره شمالی و وسعت آب ها در نیمکره جنوبی تغییراتی در فشار مناطق بروز می کند).
- این جایه جایی توده های هوایین کمریندهای فشار، موجب وزش بادهای مختلف در سطح کره زمین و تغییرات آب و هوایی می شود.


## کمریندهای فشار و گردش عمومی جو

پراکنده‌گی کانون‌های فشار بر روی کره زمین، از عوامل مهم گردش عمومی هوای تغییرات آب و هوای نواحی است. نخست با کمک معلم بر روی یک نقشه جهان نما، مزهای و محدوده نواحی حاره‌ای، جنوب حاره‌ای، معتدله و قطبی را مشاهده کنید. به تصویر روبرو توجه کنید. این تصویر کمریندهای فشار را در اطراف زمین نشان می دهد. این کمریندها در دو نیمکره شمالی و جنوبی قرینه هستند.

- در ناحیه استوای بدلیل زاویه مستقیم تابش و گرمای همیشگی، یک کانون کم فشار ایجاد می شود. قطب‌ها، به عکس، به دلیل سردی فوق العاده هوا مراکز پرشمار هستند. اما در بین این دو ناحیه، دو مرکز کم فشار و پرشمار دیگر مشاهده می کنیم که بر اثر صعود و نزول هوا ایجاد شده‌اند.

- در ناحیه استوایی (حاره‌ای) از استوای تا مدارات  $23^{\circ}/27^{\circ}$  شمالی و جنوبی، هوای گرم به سمت بالا صعود می کند و با بالا رفتن سرد می شود و رطوبت خود را به صورت باران فرو می ریزد. در مناطق استوایی، هر روز **عصر باران های تند و رعد و برق** مشاهده می شود.
- در ناحیه معتدله جنوبی از  $5^{\circ}/6^{\circ}$  -  $23^{\circ}/27^{\circ}$  شمالی و جنوبی سرد و سنگین می شود و فرمی نشیند و مراکز فشار زیاد جنوب استوایی را به وجود می آورد.
- در ناحیه معتدله جنوبی از  $60^{\circ}$  درجه، دوباره بر اثر صعود هوای منطقه فشار کم ایجاد می شود. البته این صعود تحت تأثیر توده هوایی است که از سمت قطب به طرف آن حرکت می کند و هوای نسبتاً گرم تر را به سمت بالا می راند) هرچند در این منطقه (به دلیل وسعت خشکی ها در نیمکره شمالی و وسعت آب ها در نیمکره جنوبی تغییراتی در فشار مناطق بروز می کند).
- این جایه جایی توده های هوایین کمریندهای فشار، موجب وزش بادهای مختلف در سطح کره زمین و تغییرات آب و هوایی می شود.

Chung



## ۲۳- دو عامل اصلی وقوع بارش را نام بده و هر یک را توضیح دهید.

### بارش

در پایه‌های قبل با نقشهٔ پراکندگی بارش جهان آشنا شده‌اید و می‌دانید توزیع بارش در جهان نامساوی است. در حالی که برخی مناطق جهان، مانند نواحی استوایی و آسیای موسومی، بسیار پریاراند و بیش از ۱۵۰۰ میلی‌متر در سال بارندگی دارند، برخی نواحی داخلی قاره‌ها و بیابان‌ها مقدار ناچیزی بارندگی دارند و بارش در آنها کمتر از ۵۰ میلی‌متر در سال است و حتی ممکن است سال‌ها در این نواحی باران نباشد.

به‌طورکلی، وقوع بارش در یک ناحیه به دو عامل بستگی دارد:

(۱- وجود هوای مرطوب: اقیانوس‌ها و دریاها و دریاچه‌ها منبع عمدۀ رطوبت هوا هستند. بنابراین، نواحی، هرچه از اقیانوس‌ها و دریاهای دورتر باشند رطوبت آنها کمتر و خشکی هوایشان بیشتر است.)

(۲- عامل صعود: تودهٔ هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا برسد و سرد شود تا به نقطهٔ اشباع برسد و پس از تشکیل ابر، بیارد.)  
اگر در یک ناحیه هر یک از دو عامل رطوبت یا صعود هوای مرطوب شکل نگیرد، بارندگی ایجاد نمی‌شود.



بخار آب سرد و متراکم می‌شود.  
ابرها کومولوس  
جریان‌های همرفتی

۲۴- انواع بارش‌ها را نام ببرید.

**انواع بارش ۲۵- بارش همرفتی چگونه ایجاد می‌شود؟ توضیح دهید.**

- به‌طورکلی، سه نوع بارش وجود دارد:

۱- **بارندگی همرفتی:** (در این نوع بارندگی، تودهٔ هوا از ۲۴ سیکلوفونی <sup>۲۵</sup> از هم‌جاور خود کرم‌تر می‌شود؛ همراه با بالا رفتن، دمای آن پایین می‌آید و ابر تشکیل می‌شود و بارندگی صورت می‌گیرد.)  
بارش‌های بهاری بیشتر از این نوع اند.

۲- **بارندگی جبهه‌ای (سیکلونی):** در کجا ایجاد می‌شود؟

۳- **بارندگی کوهستانی (ناهمواری):** (این نوع بارندگی بیشتر در محل جبهه‌ها به وجود می‌آید؛ جایی که نوده‌های هوا با یکدیگر برخورد می‌کنند.)

۴- **نحوه ایجاد بارش کوهستانی را توضیح دهید.**

۵- **بارندگی کوهستانی (ناهمواری):** (در این نوع بارندگی، نواحی مرتفع و کوهستان‌ها با توجه به شکل و جهتی که دارند، مانع آن می‌شوند که تودهٔ هوا مرطوب به‌طور افقی حرکت کند. در نتیجه، تودهٔ هوا در امتداد دامنه کوه به طرف قله بالا می‌رود و هنگام صعود، دمای آن کاهش می‌یابد و دیگر نمی‌تواند رطوبت را در خود نگه دارد و بنابراین، موجب بارش می‌شود.)




## فعالیت

- ۱- با توجه به آنچه درباره انواع بارش خوانده اید، بگویید چرا دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس نسبت به دامنه مخالف بارش فراوان دارند و دامنه مقابل خشک است؟
- ۲- با مراجعه به یک اطلس و نقشه بارندگی سالیانه جهان، کم باران و با بارش متوسط نام ببرید. سپس، علل بارش زیاد در نواحی پرباران را بررسی و تحلیل کنید.
- ۳- پرس و جو کنید که چرا در گذشته به ناحیه فشار زیاد جنب استوایی «عرض های اسبی» می گفتند؟ یافته ها ممکن است متفاوت باشد.
- ۴- در قرآن کریم از پدیده های جوی مانند تشکیل ابرها، باد و باران و ... به عنوان نشانه های قدرت خداوند یاد می شود و قرآن انسان هارا به تفکر درباره این پدیده ها فرمی خواند. با مراجعه به قرآن، معنی این آیات را پیدا کنید و بنویسید و در کلاس بخوانید: آیه ۵۷ سوره مبارکه اعراف، آیه ۴۸ سوره مبارکه روم، آیه ۱۲ سوره مبارکه رعد، آیه ۲۲ سوره مبارکه حجر، آیه ۶۵ سوره مبارکه نحل.

۲۸- معروف ترین طبقه بندی آب و هوایی را نام بده و سه معیار اصلی آن را بنویسید.

### طبقه بندی نواحی آب و هوایی

اقلیم شناسان با استفاده از معیارهای مختلف، نواحی اقلیمی جهان را بررسی و تقسیم بندی کرده اند. امروزه تقسیم بندی های مختلفی برای نواحی آب و هوایی وجود دارد.

(یکی از معروف ترین این تقسیم بندی ها، طبقه بندی «کوپن» است. این طبقه بندی بر مبنای سه معیار بارش، دما و پوشش گیاهی انجام شده است) در طبقه بندی کوپن، ابتدا پنج گروه اصلی آب و هوایی از یکدیگر تفکیک می شوند. سپس، هر یک از این گروه های اصلی آب و هوایی به گروه های فرعی تقسیم می شوند. به راهنمای نقشه توجه کنید.



ولادیمیر کوپن (۱۸۴۶-۱۹۴۰)

### بیشتر بدانیم

ولادیمیر کوپن، جغرافی دان، آب و هواشناس و گیاهشناس روسی - آلمانی است.

وی در سن پتیزبورگ به دنیا آمد. پس از تحصیل به آلمان و اتریش رفت و در دانشگاه های هایدلبرگ و لایپزیگ به تدریس پرداخت.


مهتمرین کار علمی او تدوین نظام طبقه بندی آب و هوای جهان است که هنوز

اعتبار علمی دارد و از آن استفاده می شود.

۲۹- پنج گروه اصلی آب و هوایی در طبقه بندی کوپن را بنویسید و علائم آن را مشخص کنید.

| پوشش گیاهی                         | بارش                                   | دما  | نام آب و هوای         | علامت آب و هوای |
|------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------|
| مناسب برای جنگل های بارانی استوایی | بارش در تمام سال                       | هیچ ماهی سردتر از $+18^{\circ}\text{C}$ نیست.                              | استوایی (گرم و مرطوب) | A               |
| نامناسب برای رویش گیاه             | کمبود بارش                             | اختلاف دما زیاد است.   | خشک                   | B               |
| مناسب برای جنگل های خزان دار       | بارش در دوره سرد سال بیشتر از دوره گرم | میانگین سردترین ماه بین $+18^{\circ}\text{C}$ تا $-3^{\circ}\text{C}$ است. | معتدل                 | C               |
| مناسب برای جنگل های مخروطی سردسیری | بارش تابستان بیشتر از زمستان           | میانگین سردترین ماه کمتر از $-3^{\circ}\text{C}$ است.                      | سرد                   | D               |
| نامناسب برای رویش گیاه             | کمبود بارش                             | هیچ ماهی بیش از $+10^{\circ}\text{C}$ نیست.                                | بسیار سرد (قطبی)      | E               |

۲۹




## نقشه تقسیم بندی آب و هوای جهان - کوپن

| A                       | B                       | C   | D  | E                   |
|-------------------------|-------------------------|---|--|---------------------|
| Aw As<br>Aw Am          | BS<br>BW                | Cb Cc<br>Ca<br>Cs                               | Dc Dd<br>Db<br>Da                        | EF<br>ET            |
| ساوانا<br>مرطوب استوایی | نیمه بیابانی<br>بیابانی | مرطوب<br>جنپ استوایی<br>اقیانوسی<br>مدیترانه‌ای | جنپ قطبی<br>قاره‌ای مرطوب<br>تایستان سرد | بیخ بندان<br>توندرا |

مطالعه برای  
انجام فعالیت





اقلیم نگاشت (کلیموگراف) مانائوس - بزیل



### • اقلیم گروه A (گرم و مرطوب استوایی)

این اقلیم به طور عمده در عرض‌های مجاور استوا از  $1^{\circ}$  درجه جنوبی تا  $1^{\circ}$  درجه شمالی وجود دارد. بدلیل تابش عمودی خورشید، منطقه از دمای بالا و یکنواخت در تمام سال برخوردار است و در آن نوسان فصلی دما وجود ندارد. صبح‌ها هوا صاف است و به تدریج گرم می‌شود و در بعداز ظهرها باران‌های شدید فرو می‌ریزد. بارش باران در هیچ ماهی کمتر از  $6^{\circ}$  میلی‌متر نیست، و میانگین حداقل دما  $18^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد است. در این اقلیم، فصول چهارگانه پدید نمی‌آید. از تقسیم‌های فرعی این گروه براساس بارش می‌توان آب و هوای موسمی و ساوان مرطوب و خشک را نام برد.





### • اقلیم گروه B (خشک)


ویژگی اصلی این اقلیم، بارش کم و خشکی است. آب و هوای خشک حدود ۲۶ درصد سطح زمین را فرا گرفته است. آب و هوای نیمه خشک مابین آب و هوای خشک و مرطوب قرار می‌گیرد. اقلیم خشک عمدها در منطقهٔ مجاور مدارهای ۲۳ درجه شمالي و جنوبی و نواحی محصور در کوهستان‌ها مشاهده می‌شود. زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم و خشک، اختلاف دمای زیاد و بارش نامنظم از ویژگی‌های این اقلیم است. دمای هوا در تابستان زیاد است و بیشتر باران قبل از رسیدن به زمین تبخیر می‌شود. در این ناحیه، بیان‌های وسیعی پدید آمده است.

### • اقلیم گروه C (معتدل)


این اقلیم در عرض‌های متوسط و سواحل دریاها و اقیانوس‌ها دیده می‌شود و منطقهٔ وسیع و متنوعی را بین کمرندهای پرفسار جنب استوایی و جنب قطبی دربرمی‌گیرد. فصول مجزا از یکدیگر، تابستان‌های ملایم و بارش سالانه متوسط از ویژگی‌های آن است. به طرف غرب و در داخل قاره‌ها آب و هوای خشک تر است و در نزدیکی اقیانوس‌ها تعديل می‌شود. آب و هوای مدیترانه‌ای از گروه‌های فرعی این اقلیم است که تابستان‌های خشک و زمستان‌های مرطوب و ملایم دارد.

## مطالعه برای انجام فعالیت

اقلیم نگاشت داوسون - کانادا



اقلیم نگاشت بارو - آلاسکا



### • اقلیم گروه D (سرد)

این آب و هوای در نواحی شرقی و مرکزی قاره‌ها و در نواحی جنوب قطبی کانادا و اوراسیا سبیری در روسیه و از عرض‌های  $40^{\circ}$  درجه به بالا تا  $55^{\circ}$  درجه شمالی مشاهده می‌شود. اما در نیمکره جنوبی اثری از آن نمی‌توان دید. در این گونه اقلیم، دمای سردرین ماه سال کمتر از  $3^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد است و در بیشتر مواقع، بارش به صورت برف دیده می‌شود. در این ناحیه برف زیاد می‌بارد و جنگل‌ها عمده‌اً از نوع سردسیری سوزنی برگیان هستند.



### • اقلیم گروه E (قطبی)

حاشیه‌های شمالی قاره‌های آسیا و امریکای شمالی در مجاورت اقیانوس منجمد شمالی گرینلند و همچنین قاره قطب جنوب و جزایر تریدیک به آن در این گروه اقلیمی جای می‌گیرند. در این اقلیم، زمستان‌ها تاریک و فوق العاده سرد است. در گرم‌ترین ماه‌ها نیز دما به کمتر از  $10^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد می‌رسد و در واقع، تابستان وجود ندارد. میزان بارش در این ناحیه ناچیز است و لایه‌های زمین تا عمق چند متری یخ بسته‌اند.

## فعالیت

- ۱- هریک از موارد، زیرمجموعه کدام گروه اقلیم اصلی است:  
مثال: گرم‌او رطوبت در تمام سال ( ) تابستان‌های خنک، زمستان‌های معتدل و بارش در تمام سال ( ) زمستان‌های سرد و طولانی و تابستان‌های خنک و کوتاه ( ) خشکی و گرمای زیاد ( ) بارش‌های موسمی و رطوبت زیاد ( )
- ۲- اقلیم نگاشت A و D، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند؟
- ۳- اقلیم نگاشت B و E را مقایسه کنید. چرا اقلیم گروه E مانند اقلیم گروه B خشک است؟ آیا تغییر در این اقلیم مانند گروه B است؟ چرا؟
- ۴- اکنون که پنج گروه اصلی آب و هوایی کوپن را شناختید، بگویید بخش عمده کشور ما در کدام گروه این تقسیم‌بندی قرار دارد؟

۳- ویژگی های مناطق خشک (بیابان) را بنویسید.


## بیابان‌ها

- همان‌طور که مشاهده کردید، در تقسیم‌بندی کوپن یکی از انواع نواحی آب‌وهایی، اقلیم گروه B یا نواحی خشک است. از آنجا که بخش عمده‌ای از کشور ما را مناطق خشک و بیابانی تشکیل می‌دهد، در این بخش به علل پدید آمدن بیابان می‌پردازیم.
- (مناطق خشک مناطقی هستند که کمبود بارش دارند. به علاوه، بارندگی در این مناطق نامنظم است؛ به طوری که ممکن است چند سال هیچ بارشی صورت نگیرد و یا منطقه به طور ناگهانی با رگبارهای کوتاه‌مدت مواجه شود.)
- اقلیم‌شناسان تقسیم‌بندی‌های مختلفی از مناطق خشک ارائه کرده‌اند. در این جدول یکی از این تقسیم‌بندی‌ها را بر مبنای بارش مشاهده می‌کنید.

۳- اقلیم شناسان مناطق خشک را به چند دسته تقسیم می‌کنند؟ نام ببرید.

| میزان بارندگی سالانه<br>mm | منطقه | نیمه خشک | خشک | بسیار خشک (نیمه بیابانی) | کمتر از ۵۰ mm |
|----------------------------|-------|----------|-----|--------------------------|---------------|
| بیابان                     |       |          |     |                          |               |

نقشهٔ پراکندگی بیابان‌های مهم جهان



۳۲- در تعاریف متعدد بیابان بر کدام ویژگی ها بیشتر تأکید شده است؟

۳۳- بیابان ها از نظر دما به چند دسته تقسیم می شوند؟ و هریک در کدام نواحی جهان قرار دارند؟

۳۴- گرم ترین بیابان دنیا کدام است؟

- به طور کلی، بیابان ها بخش هایی از مناطق خشک هستند. برای بیابان نیز تعاریف متعددی ارائه شده است، که در همه آنها بر دو ویژگی بیابان تأکید می شود (کمبود بارش و تبخیر زیاد).

بارندگی سالانه بیابان ها کمتر از  $5^{\circ}$  میلی متر است و حتی ممکن است آنها چند سال بارندگی نداشته باشند. در بیابان ها میزان تبخیر شدید و پوشش گیاهی ضعیف است.

به نقشه توجه کنید؛ بیابان ها بخش قابل توجهی از سطح زمین را فرا گرفته اند. بیابان ها از نظر دما به دو گروه تقسیم می شوند:

**۱- بیابان های گرم:** این بیابان ها عمدتاً در نواحی مجاور مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند) برخی مردم تصویر می کنند که گرم ترین نواحی جهان در مجاورت خط استوا قرار دارد؛ زیرا این ناحیه بیشترین جذب و تابش انرژی خورشید را دریافت می کند؛ اما جالب است بدانید در سال ۱۹۱۳ میلادی دمای  $56/7$  درجه سانتی گراد برای درجه مرگ در کالیفرنیا و در سال ۱۹۹۲ دمای  $58$  درجه سانتی گراد برای العزیزیه واقع در کشور لیبی در صحرای بزرگ افریقا به عنوان گرم ترین نقاط جهان ثبت شده است. در سال  $2009$  ماهواره ها دمای

۷ درجه سانتی گراد را برای بیابان لوٹ در ایران به عنوان داغ ترین نقطه زمین ثبت کردند.)


**۲- بیابان های سرد:** این بیابان ها عمدتاً در عرض جغرافیایی بالا یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند.)



دزه مرگ - کالیفرنیا



تصویر ماهواره ای بیابان ساحلی آتاکاما



۳۵- علل ایجاد بیابان‌ها را بنویسید. (الف - ب)

۳۶- علت تشکیل منطقه پر فشار در اطراف مدار راس السرطان و راس الجدی را بنویسید.

۳۷- علت تشکیل بیابان آتاکاما و نامیب چیست؟

۳۸- علت تشکیل بیابان‌های گبی و تکله ماکان چیست؟

## علل ایجاد بیابان‌ها

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، برای وقوع بارش باید دو عامل صعود و هوای مرطوب وجود داشته باشد و بیابان‌ها نواحی‌ای هستند که از یک یا دو عامل ایجاد بارش محروم‌اند. به‌طور کلی علل ایجاد بیابان‌ها عبارت اند از:

### الف) استقرار مرکز پرفشار (س ۳۵)

در نواحی پرفشار، فروشنینی‌ها مانع صعود هوا و در نتیجه، بارش می‌شود. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، (در منطقه جنوب حاره‌ای، توده‌های صخمه‌ای مدارهای رأس السرطان و رأس الجدی فرمی نشینند و منطقه پرفشار را به وجود می‌آورند) در نتیجه، کمرنده بیابانی کره زمین در اطراف این دو مدار در سه قاره گسترده شده است. در مناطق قطبی نیز به دلیل پرفشار بودن، امکان صعود هوا وجود ندارد. البته در برخی سواحل قاره‌ها مانند سواحل امریکای جنوبی و سواحل جنوب غربی افریقا بیابان‌هایی پدید آمده‌اند (بیابان آتاکاما در امریکای جنوبی و نامیب در افریقا) و در این مناطق نیز علت اصلی به وجود آمدن بیابان، وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هواست. هرچند جریان‌های آب سرد که از قطب به سمت این نواحی در حرکت اند، صعود نکردن هوا را تشدید و تقویت می‌کنند و موجب بیابانی شدن این نواحی می‌شوند.)

### ب) دوری از منابع رطوبت (س ۳۵)

(برخی نواحی به علت دوری از دریاها و منابع رطوبتی و یا شکل و جهت ناهمواری‌ها و قرار گرفتن در پشت کوه‌ها که از رسیدن توده هوای مرطوب به آنها جلوگیری می‌کند، با خشکی هوا مواجه می‌شوند؛ مانند بیابان گبی یا تکله‌ماکان.)

### بیشتر بدایم

کویر با بیابان فرق دارد. ممکن است در بیابانی کویر وجود داشته باشد یا بیابانی بدون کویر باشد. کویر به اراضی رسی پف کرده گفته می‌شود که مقدار نمک آنها زیاد است و قابلیت رویش گیاهان زراعی را ندارد. سطح آب زیرزمینی در کویرها بالاست.

### فعالیت

- ۱- دو عامل ایجاد بیابان‌ها را توضیح دهد.
- ۲- چرا با آنکه در سواحل جنوبی ایران به علت تبخیر آب دریا، رطوبت زیادی وجود دارد، بارندگی ناچیز است و این نواحی جزء نواحی خشک محسوب می‌شود؟
- ۳- صحرا ای بزرگ افریقا در چند کشور گسترده شده است؟ و سمعت آن را با داشت کویر و لوت مقایسه کنید.

برای مشاهده تصاویر و فیلم‌های کوتاه از بیابان‌های جهان و کسب اطلاعات بیشتر، به لوح فشرده پیوست کتاب و یا به پایگاه اینترنتی شبکه رشد به نشانی [www.roshd.ir](http://www.roshd.ir) مراجعه کنید.



- کلیپ‌های کوتاه مربوط به بیابان لوت را در لوح فشرده مشاهده کنید.

## ارائه در کلاس

به طور گروهی، آبوهای ایکی از بیابان‌های جهان (لوت، صحرای بزرگ افریقا، گیبی و...) یا قاره قطب جنوب را انتخاب کنید. درباره آن اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و یافته‌های خود را با استفاده از رسانه‌های مناسب در کلاس ارائه و نمایش دهید. در گزارش خود بر شگفتی‌ها و نکات حیرت‌آور مربوط به این نواحی تأکید کنید.



## مهارت‌های جغرافیایی



### نقشه‌های هواشناسی

در نقشه‌های هواشناسی، نقاطی که فشار برابر دارند، با خطوط منحنی به یکدیگر وصل می‌شوند.



به این خطوط منحنی‌های هم فشار یا «ایزوبار» گفته می‌شود.

LOW


مرکز منطقه کم فشار با حرف (L) نمایش داده می‌شود. فشار به سمت مرکز منطقه کم می‌شود.

مرکز منطقه پرفشار با حرف (H) نمایش داده می‌شود. فشار به سمت مرکز منطقه زیاد می‌شود.

High



کم فشار (سیکلون)



پرفشار (آنتی‌سیکلون)




جبهه سرد

هوای سرد پشت جبهه یا مرز قرار می‌گیرد.




جبهه گرم

هوای گرم پشت جبهه یا مرز قرار می‌گیرد.



- منحنی‌های هم فشار نقشه بالا را به دقت مطالعه کنید.
- کدام یک از نواحی پرفشار (آنتی‌سیکلون) و کدام یک کم فشار (سیکلون) است؛ با حرف L و H نام‌گذاری کنید.
- کدام یک پایین‌ترین فشار را دارد؛ مقدار فشار آن چقدر است؟
- نقشه را کامل کنید و منحنی‌های هم فشار را باوصل کردن نقاط به یکدیگر رسم کنید.
- مناطقی را که فشار آنها بالای ۱۰۲۰ میلی‌بار است، رنگ آبی بزنید. مناطقی را که فشار آنها کمتر از ۱۰۰۰ میلی‌بار است، رنگ قرمز بزنید.



- ۲- این نقشه، هوای ایران را در یک روز معین از سال نشان می‌دهد؛
- نوع فشار را در نقاط A و B معین کنید.
- نوع جبهه را معین کنید.
- از بین دو شهر ارومیه و تهران کدام یک سرددتر است؛ چرا؛ برای ساعت آینده چه تغییری برای دمای هوا در تهران پیش‌بینی می‌کنید؟



## اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد