




فصل پنجم: اعشار



نمایش اعشاری اعداد

برای نمایش بصورت کسر، کل تقسیم ها را بر روی تعداد تقسیم های (ریزواحدهای) یک واحد کامل می نویسیم.

برای نمایش بصورت عدد مخلوط، تعداد واحدهای کامل را نوشته و بقیه ای تقسیم ها را بر روی تعداد تقسیم های یک واحد کامل می نویسیم.

برای نمایش بصورت عدد اعشاری، تعداد واحدهای کامل را نوشته، علامت ممیز را قرار داده سپس تعداد واحدهای کوچکتر را به ترتیب می نویسیم.

$$\frac{23}{100}, \frac{2}{23}, 2\frac{23}{100}$$

- کسر به معنای شکستن است و اگر این شکستن به قسمت های ۱۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ... باشد کسر اعشاری نامیده می شود و می توان آنرا بصورت عدد اعشاری نوشت.
- در شکل هایی که تعداد تقسیم ها ۱۰۰ و ۱۰۰۰ ... باشد، می توان عدد را بصورت اعشاری نوشت. در این حالت ها نمایش بصورت اعشاری از نمایش بصورت کسری و عدد مخلوط بهتر است.

تبدیل کسر به اعشار و اعشار به کسر

- برای تبدیل یک کسر به عدد اعشاری باید مخرج آن را به اعداد ۱۰ یا ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ ... تبدیل کرده، سپس عدد را بصورت اعشاری بنویسیم. برای انجام این کار از تساوی کسرها استفاده می کنیم.

$$\frac{1}{20} = \frac{5}{100} = 0.05 \quad \frac{71}{500} = \frac{142}{1000} = 0.142$$

- در تبدیل کردن کسر به عدد اعشاری به تعداد صفرهای مخرج کسر باید پس از ممیز عدد قرار بگیرد.
- برای تبدیل کسرهایی که مخرج آنها ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ ... است به عدد اعشاری، ابتدا عدد صورت را نوشته، سپس از سمت راست به چپ عدد، به تعداد صفرهای مخرج شمارش کرده، آن گاه ممیز می زنیم. (اگر رقمی برای شمارش وجود نداشت، صفر قرار می دهیم).
- به مرتبه های اعداد اعشاری از ممیز به طرف راست «دهم، صدم، هزارم و ...» می گویند.



- برای تبدیل کسرهای بزرگتر از واحد به عدد اعشاری باید ابتدا کسر را به عدد مخلوط تبدیل کرده و سپس عدد

$$\frac{17}{10} = 1\frac{7}{10} = 1.7$$

اعشاری برابر با آن را بنویسیم.

- برای تبدیل اعداد اعشاری به کسر، ابتدا ممیز را حذف کرده و عدد حاصل را در صورت کسر می نویسیم. سپس در مخرج در مقابل عدد یک به تعداد رقم های اعشاری، عدد صفر قرار می دهیم.
- با توجه به نوع مسئله یا تمرین از شکل کسری یا اعشاری عدد استفاده می کنیم.

اعداد اعشاری برابر

برای نوشتن گسترده‌ی اعشاری یک عدد ابتدا آن را در جدول ارزش مکانی قرار داده، سپس هر عدد را با توجه به ارزش مکانی آن می نویسیم. (بهتر است برای مختصر نویسی از رسم جدول ارزش مکانی صرف نظر می کنیم.)

دهگان	یکان	دهم	صدم	هزارم	
۱	۶	۳	۷	۹	$= 10 + 6 + 0/10 + 0/07 + 0/009$

- اگر در سمت راست رقم های اعشاری عددی، آخرین عدد صفر قرار گیرد، این عدد ارزشی نداشته و می توان آن را حذف نمود. $3/30 = 3/3$
- با حذف صفرهای آخر در اعداد اعشاری عدد ساده تر نوشته شده و محاسبات آسان تر می شود.

مقایسه‌ی اعداد اعشاری

برای مقایسه‌ی اعداد اعشاری، ابتدا قسمت صحیح یا واحدهای کامل را با هم مقایسه می کنیم. سپس به ترتیب دهم، صدم، هزارم و ... را با هم مقایسه می کنیم.


$$9/012 > 9/0026 \quad 11/987 < 12/085 \quad 24/323 > 23/323$$

- در نمایش اعداد اعشاری روی محور، اگر تعداد تقسیم‌ها ی هر واحد ۱۰ قسمت نبود، ابتدا عدد مربوط را به صورت کسر یا عدد مخلوط می نویسیم. سپس با استفاده از کسرهای مساوی، مخرج کسرها را به 100 ، 1000 ، 10000 ... تبدیل کرده، آنگاه عدد اعشاری را می نویسیم.
- در نمایش اعداد اعشاری روی محور، اگر تعداد تقسیم‌ها ی هر واحد ۱۰ قسمت نبود، و تعداد تقسیم‌ها قابل تبدیل به اعداد 10 ، 100 ، 1000 ... نباشد کسر را نمی توان به سادگی به صورت اعشاری نوشت و لازم است در صورت امکان صورت بر مخرج تقسیم شود.


جمع و تفریق اعداد اعشاری

با توجه به تعداد تقسیم‌های هر واحد (100 ، 1000 ، 10000 ... یا) حرکت‌ها را انجام می دهیم.

- در جمع و تفریق اعداد اعشاری ابتدا آنها را طوری زیر هم قرار گیرند. آن گاه حاصل جمع و تفریق‌ها را بدست آورده و ممیز حاصل را زیر ممیزها قرار می دهیم. (هر کجا رقم کم بود به جای آن صفر قرار می دهیم.)




$$2/23 + 3/02 = 5/25$$



$$0/7 + 2/2 = 2/9$$



$$2/9 - 0/7 = 2/2$$




$$2/23 - 1/02 = 1/21$$


- در جمع و تفریق اعداد اعشاری ترتیب قرار گرفتن اعداد زیر هم بسیار مهم است. یعنی یکان زیر یکان – دهگان زیر دهگان و ... همچنین دهم زیر دهم – صدم زیر صدم و ... و ممیزها نیز زیر هم قرار گیرند.

$$\begin{array}{r} + 2/18 \\ 1/9 \\ \hline 4/08 \end{array} \quad \begin{array}{r} - 2/18 \\ 1/9 \\ \hline 0/28 \end{array}$$

ضرب اعداد اعشاری



$$4 \times 0/6 = 2/4$$



بر روی شکل تعداد شکل‌ها را در عدد آن‌ها ضرب کرده و حاصلضرب کل شکل را می‌نویسیم.

$$2 \times 0/36 = 0/72$$

- در ضرب اعداد اعشاری می‌توان ممیزها را نادیده گرفته، اعداد را در هم ضرب کرده، سپس حاصلضرب را به تعداد مجموع رقم‌های اعشاری ممیز‌زد. عبارت دیگر از سمت راست حاصلضرب به تعداد ارقام اعشاری جدا می‌کنیم.
- حاصلضرب را می‌توان بوسیله‌ی محور، شکل یا تبدیل اعشار به کسر بدست آورد. ولی روش فوق سریع‌ترین و مطمئن‌ترین روش برای ضرب اعداد اعشاری می‌باشد.

محاسبات ذهنی اعداد اعشاری

در ضرب و تقسیم اعداد اعشاری می‌توان اعداد را به کسر تبدیل کرده، سپس بعد از ساده کردن کسرها، حاصل را بدست آورید.

$$0/4 \div 0/08 = \frac{4}{10} \div \frac{8}{100} = \frac{4}{10} \times \frac{100}{8} = 5 \quad 0/7 \div 100 = \frac{7}{10} \times \frac{1}{100} = \frac{7}{1000} = 0/007 \quad 0/9 \times 10 = \frac{9}{10} \times \frac{10}{1} = 9$$

- اگر هر عدد اعشاری را در $10, 100, 1000$ یا ... ضرب کنیم، ممیز آن به تعداد صفرهای عدد ضرب شده به جلو حرکت می کند. (به سمت راست)
- اگر هر عدد اعشاری را بر $10, 100, 1000$ یا ... تقسیم کنیم، ممیز آن به تعداد صفرهای عدد تقسیم شده به عقب حرکت می کند. (به سمت چپ)
- با استفاده از محاسبات ذهنی، احتمال اشتباه در محاسبات بسیار کم و سرعت محاسبه بسیار بالا می رود.

برخی از فرمول های نوردنیاز در این فصل:

$$\text{محیط چرخ} \div \text{مسافت طی شده} = \text{تعداد دور چرخ}$$

$$\text{محیط چرخ} \times \text{تعداد دور چرخ} = \text{مسافت طی شده}$$

$$\text{تعداد دور چرخ} \div \text{مسافت طی شده} = \text{محیط چرخ}$$

$$\text{محیط چرخ} = \frac{3}{14} \times \text{شعاع} \times \text{شعاع}$$

$$\text{مساحت دایره} = \frac{3}{14} \times \text{قطر} \times \text{شعاع}$$



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد