


"با کمال امتنان، پذیراً پیشنهادها و نظرهای علمی و ادبی عزیزان هستیم."

سربرند باشید - پورسالر - آذر ۱۴۰۰

با ویراستاری و همکاری استاد محمد حجت پناه - دزفول

@BioSalar Ch

زمین ساخت ورقه‌ای



فصل ۶



در هنگام عبور از نواحی کوهستانی البرز و زاگرس با پدیده‌های زمین‌شناسی مختلفی مانند چین‌خوردگی‌های کوچک و بزرگ، شکستگی‌ها و... مواجه می‌شوید. شاید چنین پرسش‌هایی در ذهنتان ایجاد شود که این رشته‌کوه‌ها چگونه به وجود آمدند؟ قبل از تشکیل آنها سرزمین ایران چه شکلی بوده است؟ علت پیدایش چین‌خوردگی‌ها و شکستگی‌ها چیست؟ با مطالعه این فصل، پاسخ این پرسش‌ها را به دست می‌آورید.

قاره‌های متحرک

در علوم ششم خواندید که ورقه‌های سنگ کرده بر روی سست کرده که حالت خمیری و نیمه مذاب دارد، حرکت می‌کنند.

فعالیت

- ۱- نقشه قاره‌های جهان را بر روی يونوپیت یا مقوا رسم کنید.
- ۲- شکل هندسی قاره‌ها را برش بزنید.
- ۳- قاره‌ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.
 - الف) آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده‌اید؟
 - ب) حاشیه کدام قاره‌ها بهتر بر هم منطبق می‌شوند؟شرق آمریکای جنوبی و غرب آفریقا
 - پ) چرا حاشیه برحی قاره‌ها به خوبی بر هم منطبق نمی‌شوند؟
به دلیل فرسایش، رسوب گذاری در حاشیه ورقه‌ها

۱. وضعیت اولیه خشکی‌ها و آب‌ها در کره زمین چگونه بود؟

بر اساس مطالعات انجام شده،^(زمین‌شناسان) معتقدند که حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش (^{بانگه آ}) در سطح کره زمین یک خشکی واحد و بزرگی وجود داشته است که اطراف آن را یک اقیانوس بزرگ (^{بانگه آ}) فراگرفته بوده است^(۱) (شکل ۱).




شکل ۱- تصویر خشکی بانگه آ و اقیانوس بانتالاسا

۲. فرضیه جایه جایی قاره‌ها را توضیح دهید.
(چگونگی تشکیل قاره‌ها و دریاهای بنا شده.)
قبل (^{بانگه آ}) میلیون‌ها سال بعد، این خشکی بزرگ به دو خشکی کوچک‌تر تقسیم شد که بین آنها را دریای تیس پر کرده بود (شکل ۲). دریاچه خزر در شمال کشورمان، با قیمانده دریای تیس است. (ادامه پاسخ تا صفحه بعد)

نکته: لورازیا در شمال خط استوا و گندوانا در جنوب خط استوا قرار گرفت.



علوم p64




شکل ۲- موقعیت خشکی‌های لورازیا و گندوانا و دریای تیس

لورازیا شامل: ۱- اروپا، ۲- گرینلند، ۳- آمریکای شمالی، ۴- کانادا و ۵- سیبری و بخش‌های شمالی آسیا
گندوانا شامل: ۱- استرالیا (اقیانوسیه)، ۲- افریقا، ۳- قاره جنوبگان، ۴- آمریکای جنوبی و ۵- هندوستان و بخش‌های


جنوبی آسیا

هر یک از قاره‌های لورازیا و گندوانا شامل کدام سرزمین‌های امروزی بوده‌اند؟


با گذشت زمان، هر کدام از دو خشکی مذکور، خود نیز به قطعات کوچک‌تر تبدیل شده و پس از جابه‌جایی، قاره‌های امروزی را به وجود آورده‌اند (شکل ۳ - الف، ب و پ).



الف) ۸۰ میلیون سال قبل



ب) ۵۰ میلیون سال قبل



پ) قاره‌های امروزی

شکل ۳ - موقعیت قاره‌ها از ۸۰ میلیون سال قبل تاکنون


اولین بار پیش از یک قرن پیش، دانشمندی آلمانی به نام آلفرد وگنر با مطالعه و مشاهده پدیده‌های سطح زمین، پی برد که قاره‌ها نسبت به هم جای‌جا شده‌اند. در آن زمان برخی افراد، یافته‌های وگنر را پذیرفتند و به فکر اثبات آن بودند و در مقابل، گروهی از افراد هم در صدد رد ادعای او بودند. آنها علت حرکت ورقه‌ها را از وگنر می‌پرسیدند. از آنجا که هنوز نظریه زمین‌ساخت ورقه‌ای مطرح نشده بود و علت حرکت ورقه‌ها معلوم نبود، وگنر در پاسخ به این سؤال، جزر و مد یا چرخش زمین را مطرح می‌کرد که قابل قبول واقع نمی‌شد. بالاخره در سال ۱۹۳۰ میلادی، وگنر فوت کرد و ۳۸ سال بعد؛ یعنی در سال ۱۹۶۸ میلادی نظریه زمین‌ساخت ورقه‌ای اثبات شد و یافته‌های وگنر مورد پذیرش زمین‌شناسان جهان واقع شد.




موافقان وگنر با استفاده از شواهدی اثبات کردند که قاره‌ها در گذشته به هم متصل بوده و سپس نسبت به هم جای‌جا شده‌اند (شکل ۴). ۱. شواهد جایی قاره‌ها کدامند؟ ۲. مورد



ب) انطباق حاشیه شرقی قاره آمریکای جنوبی با حاشیه غربی آفریقا



۱) (الف) تشابه فسیل جانداران در قاره‌های مختلف



۱) (پ) تشابه آب و هوای گذشته مناطق زمین ۲) وجود آثار یخچال‌های قدیمی در قاره‌های مختلف


شکل ۴—شواهد جایی قاره‌ها

زمین ساخت ورقه‌ای

۱. نظریه زمین ساخت ورقه‌ای (صفحه‌ای) چیست؟


همان طور که می‌دانید، سست کرده بخشی از گوشه است که حالت خمیری و نیمه‌مذاب دارد و سنگ کرده بر روی آن واقع شده است. (براساس نظریه زمین ساخت ورقه‌ای (صفحه‌ای) سنگ کرده از تعدادی ورقه کوچک و بزرگ مجزا از هم تشکیل شده است (شکل ۵). این ورقه‌ها نسبت به هم حرکت دارند. گاهی به هم نزدیک می‌شوند، در جاهایی از هم دور می‌شوند و در بعضی جاها کنار هم می‌لغزنند (شکل ۶)! آیا می‌دانید بزرگ‌ترین ورقه سنگ کرده چه نام دارد؟

بزرگ‌ترین ورقه آن، ورقه اقیانوس آرام می‌باشد و به طور کامل در زیر آب قرار دارد.




شکل ۵—ورقه‌های سنگ کرده


۳. انواع حرکت ورقه‌های سنگ کرده را بنویسید.



۳(ب) نزدیک شونده



شکل ۶—انواع حرکت ورقه‌های سنگ کرده




۳(الف) دورشونده

۱. علت حرکت ورقه های سنگ کرده چیست؟

۲. علت جریان همرفتی در سست کرده چیست؟ این جریان چه پیامدی دارد؟


فعالیت



جریان همرفتی (کنوکسیون): در این آزمایش گرمای شمع سبب کمتر شدن چگالی آب گرم شده و باعث می شود به سمت بالا حرکت کند و در عوض آب سرد که چگالی بیشتری دارد به سمت پایین حرکت می کند.

در علوم هفتم با مسیر حرکت جریان های همرفتی در مایعات آشنا شدید با توجه به آن مسیر حرکت جوهر پخش شده در هریک از ظرف های روبه رو را رسماً کنید.

۱) دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کرده را جریان های همرفتی سست کرده می دانند (پدیده همرفتی داخل سست کرده همانند جریان همرفتی داخل ظرف وسط است. سست کرده به دلیل شرایط دما و فشار معین، حالت خمیری دارد. در قسمت پایین آن، دما زیادتر است؛ بنابراین چگالی مواد نسبت به قسمت های بالایی کمتر است.^۳ به دلیل اختلاف دما و چگالی بین قسمت های بالا و پایین سست کرده، پدیده همرفت ایجاد می شود. در اثر این پدیده، مواد خمیری به سمت بالا حرکت می کنند و از محل شکاف بین ورقه ها به سطح زمین می رسانند و سبب جابه جایی و حرکت ورقه ها می شوند) (شکل ۷).



شکل ۷- جریان های همرفتی گوشه (سست کرده) عامل حرکت ورقه های سنگ کرده

۳) اگر ورقه سنگ کرده در زیر اقیانوس قرار گرفته باشد، آن را ورقه اقیانوسی و اگر در محل قاره ها باشد، آن را ورقه قاره ای نامند^۳ (ورقه اقیانوسی چگالی بیشتری نسبت به ورقه قاره ای دارد به همین دلیل در هنگام برخورد آنها با یکدیگر، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو رانده می شود).


۴. منظور از ورقه اقیانوسی و ورقه قاره ای چیست؟

۵. هنگام برخورد ورقه قاره ای با ورقه اقیانوسی چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

۶. ورقه های سنگ کرده شامل: ۱- ورقه های قاره ای ۲- ورقه های اقیانوسی ۳- قاره ای - اقیانوسی

۱. فرضیه گسترش بستر اقیانوس‌ها چیست؟ توسط چه کسی ارائه شد؟

(۱) اولین بار در سال ۱۹۶۲ میلادی هری هس فرضیه گسترش بستر اقیانوس‌ها را مطرح کرد. بر اساس این فرضیه، مواد مذابی که از سست کره نشأت گرفته‌اند، در قسمت وسط اقیانوس‌ها به بستر اقیانوس صعود می‌کنند و پس از انجاماد، ورقه اقیانوسی جدید را به وجود می‌آورند. به جبران این افزوده شدن، ورقه مذکور با سرعت متوسط حدود ۵ سانتی‌متر در سال*، از وسط اقیانوس به سمت ساحل حرکت می‌کند و پس از رسیدن به ساحل، با ورقه قاره‌ای برخورد می‌کند. در ادامه این حرکت، ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای فرو می‌رود (شکل ۸).



تشکیل آتشفشان و جزیره



شکل ۸ - فرضیه گسترش بستر اقیانوس

فعالیت

حدود ۵ سانتی‌متر در سال

آیا می‌دانید ناخن‌های شما در سال چند سانتی‌متر رشد می‌کنند؟ چگونه می‌توانید مقدار آن را محاسبه کنید؟ پس از محاسبه سرعت رشد ناختنان، این عدد را با سرعت متوسط حرکت ورقه‌های سنگ کره مقایسه کنید. با عالمت گذاری روی ناخن و بررسی رشد آن برای مدت یکماه و سپس ضربدر عدد ۱۲۲

۲. نواحی دور شدن ورقه‌های سنگ کره


چه پدیده‌های زمین شناسی اتفاق می‌افتد؟

(۲) در بخش نواحی ورقه‌های سنگ کره از هم دور می‌شوند. در محل دورشدن آنها، مواد مذاب گوشته بالا می‌آیند و ورقه جدیدی ساخته می‌شود (شکل ۹). در این نواحی آتشفشان‌ها و زمین‌لرزه‌های متعددی رخ می‌دهد

۷۷. حرکت ورقه‌های سنگ کره

بستر اقیانوس‌ها

متعددی رخ می‌دهد



شکل ۹ - دور شدن

ورقه سنگ کره در بستر
اقیانوس اطلس

* سرعت حرکت ورقه‌ای سنگ کره در همه جا یکسان نیست. در برخی مناطق سرعت حرکت ورقه حدود ۱ تا ۲ سانتی‌متر در سال است و در برخی نواحی این مقدار بیشتر و تا حدود ۱۲ سانتی‌متر در سال نیز می‌رسد. اما مقدار متوسط آن را حدود ۵ سانتی‌متر در سال در نظر می‌گیرند. این مقدار تقریباً برابر با سرعت رشد ناخن در یک انسان معمولی است.



۱. چه پدیده‌ها و حوادثی زمین شناسی در محل برخورد دو ورقه سنگ کره بوجود می‌آیند؟
۲. علت کمربند لرزه خیز اطراف اقیانوس آرام چیست؟ چه پدیده‌هایی در این مکان‌ها رخ می‌دهد؟ چرا؟

در برخی نواحی کره زمین، ورقه‌های سنگ کره طی میلیون‌ها سال به سمت یکدیگر حرکت و در نهایت با هم برخورد کرده‌اند.^۱ (برخورد آنها سبب بروز پدیده‌هایی مانند رشته کوه، چین خورده‌گی، گسل و حوادثی مانند زمین لرزه و فوران آتشفسان می‌شود).^۲ کمربند لرزه خیز اطراف اقیانوس آرام یکی از مهم‌ترین نواحی لرزه خیز جهان است که علت آن برخورد ورقه اقیانوسی آرام با ورقه‌های قاره‌ای اطراف آن است. در اثر این برخورد ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای فرو رانده می‌شود. در اثر فرورانش، ورقه‌ها می‌شکنند و انرژی آزاد می‌شود، انرژی آزادشده به صورت امواج لرزه‌ای، باعث رخ دادن زمین لرزه‌های بزرگی می‌شود (شکل ۱۰-الف). افزون بر آن براثر فرورانش ورقه فرورونده و اصطکاک ایجاد شده، دما افزایش یافته، سنگ‌ها ذوب می‌شوند و آتشفسان‌هایی را به وجود می‌آورند^۳

۳. چرا محل اغلب نواحی لرزه خیز با آتشفسان‌ها یکی است؟

زیرا اغلب نواحی زلزله خیز در محل برخورد ورقه اقیانوسی با ورقه قاره‌ای بوجود می‌آید که ورقه

اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای فرو رفته و براثر فرورانش ورقه فرورونده و اصطکاک ایجاد شده دما

خود را بیازمایید افزایش یافته، سنگ‌ها ذوب می‌شوند و آتشفسان‌هایی را به وجود می‌آورند.

با توجه به شکل ۵، ورقه اقیانوس آرام در قسمت شمال شرق به زیر کدام ورقه قاره‌ای فرو رانده

می‌شود؟ به زیر ورقه آمریکای شمالی فرو می‌رود.



ب) پراکندگی آتشفسان‌های جهان



شکل ۱۰-الف) پراکندگی زمین لرزه‌های جهان


فکر کنید

بیشتر زمین لرزه‌ها و آتشفسان‌ها در حاشیه ورقه‌های سنگ کره (مخصوصاً در محل برخورد ورقه اقیانوسی با قاره‌ای) بوجود می‌آید.
با توجه به شکل ۱۰ زمین لرزه‌ها و آتشفسان‌ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است؟

در برخی نواحی کره زمین،^۴ حرکت ورقه‌ها به گونه‌ای است که آنها نه از هم دور می‌شوند و نه به هم تزدیک، بلکه ورقه‌های سنگ کره در کنار هم می‌لغزند (شکل ۱۱). این نوع حرکت بیشتر در بستر

اقیانوس‌ها رخ می‌دهد و باعث ایجاد زمین لرزه‌های زیادی می‌شود.^۴

۴. لغزیدن ورقه‌ها یعنی چه؟ بیشتر در کدام نواحی رخ می‌دهد؟ چه پدیده‌ای به دنبال دارد؟



p70 علوم

شکل ۱۱ - حرکت امتداد لغز و ایجاد زمین لرزه‌های متعدد

۱. عامل ایجاد چین خوردگی و رشته کوه ها چیست؟
۲. در زمین چین خوردگی و رشته کوه چگونه بوجود می آیند؟
۳. علت حرکت ورقه عربستان به سمت ورقه ایران چیست؟
۴. علت تشکیل رشته کوه زاگرس و زمین لرزه های نواحی غرب و جنوب غرب ایران چیست؟

پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره

۱) یکی از پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره، ایجاد چین خوردگی و تشکیل رشته کوه است.

همان طور که در علوم هشتم آموختید،^۲ لایه های رسوبی در دریاها به صورت افقی تهشین می شوند. پس از اینکه ضخامت رسوبات زیاد شد، در اثر حرکت و برخورد ورقه های سنگ کره، رسوبات از حالت افقی خارج می شوند و به حالت چین خورده در می آیند و رشته کوه ها را به وجود می آورند^۳ (شکل ۱۲).



شکل ۱۲ – ایجاد چین خوردگی و تشکیل رشته کوه زاگرس (جوانرود در استان کرمانشاه)

در اثر حرکت ورقه های سنگ کره، پدیده های زمین شناسی مانند زمین لرزه و آتشفسان نیز ایجاد می شود. این پیامدها در کشور ما نیز دیده می شود. به این ترتیب که، هم اکنون^۳ از وسط دریای سرخ، مواد مذاب سست کرده به بستر این دریا بالا می آیند و پوسته جدید را می سازند و این پوسته به دو طرف حرکت می کند (شکل ۱۲). بنابراین ورقه عربستان از چند میلیون سال قبل حرکت خود را به سمت ورقه ایران آغاز نموده و هم اکنون نیز ادامه دارد.^۴ در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران، رشته کوه زاگرس به وجود آمده است و ادامه این حرکت، باعث ایجاد زمین لرزه هایی با بزرگی معمولاً^۵ کمتر از ۵ ریشتر در نواحی غرب و جنوب غرب ایران می شود.^۶ مسلمًا داشتن اطلاعات دقیق و رعایت نکات اینی در ساخت و ساز شهرها و روستاهای کشور، آسیب پذیری ما را به حداقل می رساند.



۷۱ علوم

شکل ۱۳ – گسترش بستر دریای سرخ و حرکت ورقه عربستان به سمت ایران

پورسالار
۷۱



نکته: ورقه عربستان از ورقه افریقا دور اما به ورقه ایران نزدیک می شود. بنابراین انتظار می رود بر وسعت دریای سرخ افروزه شود.

۱. علت سونامی چیست؟ چرا خسارت وارد می کنند؟ چه رابطه ای با عمق اقیانوس دارد؟

۱) هنگامی که در بستر اقیانوس‌ها، زمین‌لرزه یا آتشفسان رخ می‌دهد، ممکن است **سونامی** ایجاد گردد. این امواج اقیانوسی، انرژی بسیار زیادی دارند و هنگام رسیدن به سواحل، خسارت‌های زیادی بر جای می‌گذارند. هرچه عمق آب اقیانوس بیشتر باشد، سرعت و انرژی **سونامی** نیز بیشتر خواهد بود و خسارت‌های زیادتری را به بار خواهد آورد.

جمع‌آوری اطلاعات


عمق آب در اقیانوس هند حدود ۱۰۰۰ متر ولی در خلیج فارس حداقل ۹۰ متر می‌باشد:

بنابراین انرژی سونامی در سواحل اقیانوس هند بیشتر و خطرناک تر است.

درباره عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطلاعات جمع‌آوری و با هم مقایسه کنید.

انرژی سونامی را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس با هم مقایسه کنید.

برخی مواقع، حرکت ورقه‌های سنگ کره باعث شکستن سنگ‌های پوسته زمین می‌شود.
۱. شکستگی‌های پوسته زمین به دو دسته دُرزه و گسل، تقسیم‌بندی می‌شوند.
اگر سنگ‌های دو طرف شکستگی، نسبت به هم جبهه‌جا شده باشند، **گسل** را به وجود می‌آورند (شکل ۱۴) و اگر سنگ‌های دو طرف شکستگی، جبهه‌جا نشده باشند، **درزه** به وجود می‌آید (شکل ۱۵).
۲. منظور از گسل و درزه چیست؟



شکل ۱۴ - گسل



شکل ۱۵ - مقایسه درزه و گسل (آذربایجان شرقی)



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد