

جانوران بی مهر

فصل ۱۳

abedin tazik



شاید تصاویر مرجان‌ها و جانوران دیگر را در مناطق کم عمق خلیج فارس یا دریاهای دیگر دیده باشد. در این زیستگاه‌ها جانداران متفاوت مثل انواع بی‌مهره‌ها و مهره‌داران در کنار هم زندگی می‌کنند. گفته می‌شود وجود تنوع زیستی در این محیط‌ها نشانه سلامت آب دریاست، اما می‌دانید که آلودگی یا تغییرات زیست‌محیطی دیگر باعث از هم پاشیدن و سرانجام از بین رفتن این زیستگاه‌ها می‌شود. وجود این جانوران در دریا چه اهمیتی برای ما و دیگر موجودات روی کره زمین دارد؟ در این فصل با مشخصات و اهمیت برخی جانوران بی‌مهره، بیشتر آشنا می‌شوید.

کدام سلسله از موجودات زنده گوناگونی بیشتری دارند؟ جانوران
کدام گروه از جانوران از تنوع بیشتری برخوردارند؟ بی‌مهره‌ها


۱. دو گروه اصلی سلسله جانوران کدامند؟ بی مهره ها و مهره داران

۲. بی مهره ها و مهره داران چه تفاوت ساختاری دارند؟

بیشتر بی مهره ها اسکلت خارجی داشته و ستون مهره ندارند ولی مهره داران ستون مهره و اسکلت داخلی دارند

گوناگونی جانوران

جانوران نسبت به دیگر موجودات زنده گوناگونی بیشتری دارند. داشمندان، سلسله جانوران را در دو گروه اصلی بی مهره ها و مهره داران، رده بندی می کنند. بیشتر بی مهره ها اسکلت خارجی دارند و همان طور که از نامشان پیداست، ستون مهره ندارند. مهره داران ستون مهره و اسکلت داخلی دارند. اکثر جانوران، بی مهره اند و از گروه های متنوعی تشکیل شده اند (شکل ۱).



شکل ۱- طبقه بندی ساده جانوران را رسم کنید

آیا می دانید

دانشمندان تا به حال نزدیک به دو میلیون گونه جانوری را شناسایی کرده اند که حدود ۹۸٪ آنها بی مهره و ۲٪ آنها مهره دارند. همه ساله انواع جدیدی از جانوران نیز کشف می شوند. جدول زیر تنوع گونه های مختلف جانوران را نشان می دهد.

تعداد گونه های همه مهره داران	بی مهره ها						گروه	تعداد گونه ها
	خوبیستان	بندپایان	نرم تنان	کرم ها	کیسه تنان	اسفنج ها		
۵۰۰۰۰	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰	۹۵۰۰	۱۰۰۰۰	اسفنج ها	۱۰۰۰۰



اسفنج ها: جانورانی با بدنه سوراخ دار پاسخ ۳

شکل ۲، نوعی اسفنج را نشان می دهد. (این جانوران دریازی در جای خود ثابت اند. در پیکر اسفنج سوراخ های کوچکی وجود دارد که آب از آنها وارد می شود. آب وارد شده، از سوراخ بزرگ بالای اسفنج خارج می شود. در دیواره بدن آنها یاخته های رشته داری وجود دارد)

شکل ۲- اسفنج ساده ترین جانور دریازی پاسخ ۴

۳. ویژگی های اسفنج ها را بنویسید

۴. ساده ترین جانور دریازی چیست؟ اسفنج

۱. یاخته های رشته دار در دیواره بدن اسفنج ها چه وظایفی دارند؟

۲. تفسیر کنید: اسفنج ها هیچ دستگاهی در بدن خود ندارند

۳. اسفنج ها هیچ دستگاهی در بدن خود ندارند. صحیح است

۴) حرکت آنها سبب حرکت آب در بدن اسفنج می شود

(شکل ۳). کار دیگر این یاخته ها گرفتن ذره های

غذایی از آب و گوارش آنهاست همه یاخته ها از این

مواد گوارش یافته، استفاده می کنند. جریان آب

در اسفنج ها به تنفس و دفع مواد زائد نیز کمک

می کند) به همین دلیل اسفنج ها هیچ دستگاهی در

بدن خود ندارند.

پاسخ ۴) اسفنج ها محل زیست انواعی از جلبک ها و

جانداران کوچک دریایی هستند. از آنها مواد


دارویی نیز استخراج می شود. ۴. اهمیت اسفنج ها را بنویسید

شکل ۳— جریان آب در اسفنج



آیا می دانید

استحکام دیواره بدن اسفنج ها به علت وجود قطعات سوزن مانندی از جنس آهک، سیلیس یا مواد پروتئینی است.



مواد زاید و کربن دی اکسید
به همراه آب خارج می شوند
ذرات غذا و اکسیژن به
همراه آب وارد می شوند

فعالیت

۵. علت نامگذاری کیسه تنان چیست؟
پاسخ ۵ کیسه تنان: جانورانی با بدن کیسه مانند شاید شقايق و عروس دریایی را دیده باشید. (بدن آنها شبیه کیسه است، دهانه کیسه، محل ورود و خروج مواد است که بازو هایی به آن متصل است) بعضی از اینها مثل شقايق دریایی جا به جا نمی شوند و بعضی مثل عروس دریایی شناورند (شکل ۴).



۶ عروس دریایی و شقايق دریایی چه شباهت و چه تفاوتی دارند؟

شباهت: هردو جزو کیسه تنان هستند

تفاوت: عروس دریایی شناور ولی شقايق دریایی ساكن است

(ب)

شکل ۴— (الف) عروس دریایی، (ب) شقايق دریایی

(الف)

۱. بزرگ ترین گروه کیسه تنان چیست؟ مرجان ها
 ۲. آبسنگ و جزایر مرجانی چگونه تشکیل می شوند؟ با ذکر مثال
 ۳. وجود مرجان ها در سواحل دریاها چه اهمیتی دارد؟

ج ۲

۱) بزرگ ترین گروه این جانوران، مرجان هایی هستند که اسکلت آهکی دارند) (از تجمع اسکلت آنها، آشکال مختلف مرجانی و در نهایت آبسنگ و جزایر مرجانی تشکیل می شود. جزایر خارک و کیش) نمونه ای از این جزایر مرجانی هستند(شکل ۵). وجود مرجان ها در سواحل دریاها ضمن تشکیل زیستگاه برای بسیاری از جانوران دریایی به عنوان موج شکن طبیعی عمل می کند و انرژی امواج را می گیرد و مانع فرسایش بیشتر سواحل می شود.)



ب) جزیره مرجانی خارک




الف) نوعی مرجان

شکل ۵— با فعالیت مرجان ها، جزایر مرجانی تشکیل می شود.

کرم های پهنه

پاسخ ۵) ساده ترین گروه کرم ها هستند که بدنی پهنه با دستگاه های عصبی و گوارش ساده ای دارند. کرم های پهنه مانند کیسه تنان تنها یک راه برای ورود دارند ولی خروج مواد از سطح بدن انجام می شود(شکل ۶).



کرم نواری(کدو)



کرم برگی شکل(کلک) کبد گوسفند



پاسخ ۶: کرم پلاناریا زندگی آزاد

شکل ۶— پلاناریا، برگی و نواری سه گروه عمده کرم های پهنه هستند.

ج ۷) بیشتر کرم های پهنه، انگل آند و مراحل رشد و نمو خود را در بدن چند موجود زنده از جمله انسان طی می کنند. مثلاً نوزاد کرم کدو که در گوشت گاو آلوده، زندگی می کند، می تواند وارد بدن ما شود و در آنجا بالغ و بزرگ شود؛ سال ها در روده باقی بماند و ضمن مصرف غذای گوارش یافته ممکن است باعث انسداد روده شود).

۵. ویژگی های کرم های پهنه را بنویسید

۶. سه گروه عمده کرم های پهنه را نام ببرید

۷. بیشتر کرم های پهنه چگونه زندگی می کنند؟ با ذکر مثال توضیح دهید

۸. کرم کدو جزو کدام گروه از کرم هاست؟ چند میزبان دارد؟ توضیح دهید

۱. ویژگی های کرم های لوله ای را بنویسید
 ۲. سه نمونه کرم لوله ای انگل نام ببرید. آسکاریس، کرمک و کرم قلاب دار
 ۳. نقش کرم های لوله ای در کشاورزی چیست؟
- آیا می دانید**

نوع دیگری از کرم های پهنه در روده سگ، زندگی می کند. تخم این کرم می تواند همراه سبزیجات، وارد بدن انسان و دامها شود و در کبد و شش تولید غده هایی کیسه مانند و پراپ کند که به آن کیست هیداتیک می گویند. **کیست هیداتیک چگونه ایجاد می شود؟**

سبزیجات و گوشت که اولاً باید از محلی مطمئن تهیه شوند. ثانیاً گوشت باید خوب پخته شود و سبزیجات را نیز ضمن شست و شوی دقیق، ضد عفونی کرد تا تخم انگل به بدن ما منتقل نشود. برای نوشیدن آب در خارج از منزل به خصوص در پارک ها به نشانه های هشدار دهنده مربوط به آن توجه کنند.

جمع آوری اطلاعات

بیشتر کرم های انگلی از طریق آب و غذا وارد بدن ما می شوند. برای جلوگیری از ورود آنها چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟ در این باره از منابع معتبر اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

کرم های لوله ای

۱) در این کرم ها برخلاف بی مهرگان گفته شده، دستگاه گوارش دهان و مخرج دارد. اگر چه معمولاً انواع انگل آن مثل آسکاریس (شکل ۷)، کرمک و کرم قلاب دار معرفی می شود، اما برخی زندگی آزاد دارند. (تعدادی از آنها در خاک زندگی می کنند که پس از خوردن باکتری ها و فارچ ها، ترکیباتی را به



شکل ۷— نمونه ای از کرم های لوله ای— آسکاریس

خاک اضافه می کنند که باعث رشد بهتر گیاهان می شود.)
 تخم کرم های لوله ای انگل بیشتر از طریق آب و سبزیجات الوده، وارد بدن می شود و در دستگاه گوارش به کرم بالغ، تبدیل می شود.

آیا می دانید

درد ناحیه شکم، بی اشتیایی، اسهال و بد خوابی، ممکن است از علائم وجود آسکاریس باشد. وجود خارش در ناحیه مخرج کودکان از علائم احتمالی وجود کرمک است و یکی از دلایل کم خونی ممکن است وجود کرم قلاب دار در بدن باشد. مطمئن ترین راه تشخیص کرم های انگلی در بدن، مراجعه به آزمایشگاه های تشخیص طبی و انجام آزمایش مدفوع است.

۱. ویژگی های کرم های حلقوی را بنویسید
۲. چرا باید همیشه پوست کرم های حلقوی مرطوب باشد؟
۳. دو ویژگی کرم های حلقوی که به جذب اکسیژن از طریق پوست کمک می کند، کدامند؟

کرم های حلقوی

ج ۱ (کرم های حلقوی بدنی حلقه، نرم و ماهیچه ای دارند. (پوست آنها باید همیشه مرطوب باشد و مویرگ های فراوانی دارد) (این **ج ۲** وضعیت امکان جذب اکسیژن مورد نیاز را از طریق پوست فراهم می کند) اگر چه بیشتر کرم های حلقوی زندگی آزاد دارند؛ ولی تعداد کمی نیز انگل اند. این کرم ها برخلاف کرم های قبلی افزون بر دستگاه گوارش و عصبی، دستگاه های گردش خون و دفع مواد زائد را هم دارند **کرم خاکی**، نمونه معروف آنهاست که وجود آن در زمین های کشاورزی، اهمیت زیادی دارد. **زالو**، نمونه دیگری از کرم های حلقوی است که زندگی انگلی دارد و از خون جانوران دیگر، تغذیه می کند (شکل ۸). **ج ۴**. چه دستگاه هایی را کرم های حلقوی دارند ولی **کرم های پهن و لوله ای ندارند؟** گردش خون و دفع



ب) **زالو**



الف) **کرم خاکی**

شکل ۸- کرم های حلقوی

جمع آوری اطلاعات

- الف) درباره نقش کرم های خاکی در حاصلخیزی خاک و استفاده از آنها برای تولید کود اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.
- ب) در طب سنتی از **زالو** استفاده می شد؛ در پزشکی نوین نیز به آن رو آورده اند. در مورد استفاده از **زالو** در پزشکی نیز اطلاعاتی را جمع آوری کنید.

۸. ویژگی های نرم تنان و زیستگاه آن ها را بنویسید

نرم تنان

پاسخ ۸ (نرم تنان بدنی نرم و بدون حلقه دارند و در بیشتر آنها بخشی سفت به نام **صفد**، بدن را در بر گرفته و از آن حفاظت می کند. بیشتر آنها در آب (دریا یا آب شیرین) و برخی در خشکی زندگی می کنند) انواعی از نرم تنان را در شکل ۹ می بینید.

۱. چهار نمونه از نرم تنان را نام ببرید. حلزون، هشت پا، دوکفه ای، ده پا یا نرم تن مرکب
۲. نرم تنان در زندگی ما چه کاربردی دارند؟
۳. نرم تنان چه زیان هایی دارند؟



هشت پا اختاپوس



حلزون



ده پا (نرم تن مرکب)



درکفهای

شکل ۹— انواعی از نرم تنان



شکل ۱۰— استفاده از مروارید و صدف

نرم تنان در زندگی ما کاربردهای زیادی دارند. از **ج ۲** صدف آنها در تهیه ابزارهای زینتی و صنایع دارویی، بهداشتی، تهیه نخ بخیه و تولید کلسیم قابل جذب استفاده می شود (شکل ۱۰). استخراج مروارید از درون صدف دوکفهای ها نیز یکی از فواید نرم تنان است که از لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد.) **ج ۳** برخی از نرم تنان مانند حلزون و لیسه، از آفات گیاهی به شمار می روند و برخی واسطه انتقال بعضی از کرم های انگلی به انسان اند.)

آیا می دانید

پرورش صدف های مروارید ساز چندین قرن است که در کشورهای مجاور دریا منبع درآمد است. مشهورترین و با ارزش ترین مروارید های جهان از صدف های مروارید ساز خلیج فارس به دست می آمده است. در جزیره قشم پژوهه کشت و پرورش صدف در حال انجام است.

۱. ویژگی های بندپایان را بنویسید. نقش اسکلت خارجی در بندپایان چیست؟
۲. علت نام گذاری بندپایان را بنویسید
۳. به چه دلیل بندپایان پوست اندازی می کنند؟

جانورانی با اندام های حرکتی بندبند

پاسخ ۱ و ۲) بدن و اندام های حرکتی این جانوران از قطعات یا بندهایی تشکیل شده است؛ به همین دلیل به آنها بندپایان می گویند. این جانوران اسکلت خارجی و سختی دارند که عضلات به آن متصل است و از اندام های داخلی حفاظت می کند) (سخت بودن اسکلت خارجی، جلوی رشد جانور را می گیرد. به همین دلیل، بسیاری از آنها **پوست اندازی** می کنند؛ اسکلت قبلی را از خود جدا می کنند و یک اسکلت بزرگ تر و جدید برای خود می سازند) (شکل ۱۱).



بزرگ ترین گروه جانوران در روی زمین چیست؟ بندپایان
فراوان ترین گروه بندپایان چیست؟ حشرات

شکل ۱۱- پوست اندازی ملخ

بندپایان، بزرگ ترین گروه جانوران را در روی زمین، تشکیل می دهند که تقریباً در همه زیستگاه های روی زمین، یافت می شوند. در میان آنها **حشرات** از بقیه فراوان ترند (جدول ۱).

بندپایان را بر اساس زائد های بدن، به ویژه تعداد پاهای حرکتی در چهار گروه، طبقه بندی می کنند (جدول ۱ و شکل ۱۲).

*** * بسیار مهم جدول ۱- طبقه بندی بندپایان بر اساس تعداد پاهای حرکتی

مثال	تعداد پای حرکتی	نام گروه
ملخ، پروانه، زنبور، پشه و ...	۶	حشرات
عنکبوت، رتیل، عقرب، کنه	۸	عنکبوتیان
خرچنگ، میگو، خرخاکی	۱۰	سخت پوسته ایان
هزارپا، صدپا	بیشتر از ۱۰ جفت	هزارپایان





عنکبوتیان



حشرات

هزارپایی گیاهخوار یا صدپا در هر بند بدن یک جفت پا دارد
هزارپایی گوشتخوار در هر بند بدن دو جفت پا دارد



هزارپایان صدپا




سخت‌بودستان

شکل ۱۲- نمونه‌ای از چهار گروه بندپایان

فعالیت

اگر در محیط زندگی شما یا آزمایشگاه مدرسه، ملح وجود دارد، یک نمونه از آن را به کلاس بیاورید و با ذره‌بین مشاهده کنید. **چشم‌های مرکب، ساده، شاخک‌ها، شش عدد پا، دو جفت بال، قطعات بدن بهویژه شکم، سوراخ‌های تنفسی در ناحیه شکم و اندام‌های تولید مثلی را ببینید.** اگر نمونه شما زنده است، می‌توانید آن را در طبیعت رها کنید؛ ولی اگر زنده نیست؛ روی آن الکل بریزید و در یک ظرف سربسته، نگهداری کنید.



قسمت‌های تشکیل دهنده بدن ملح را نام‌گذاری کنید

حشرات : گروهی از بندپایان هستند که از بقیه فراوان‌تراند. شاید تعداد حشراتی که در یک باع کوچک، وجود دارد، از تعداد ساکنان شهر شما بیشتر باشد. اگرچه ما بیشتر از آزار و ضررهای حشرات شنیده‌ایم، مثل **(از ^۲ین بردن محصولات کشاورزی توسط ملح، خورده شدن چوب و کاغذ توسط موریانه، مزاحمت‌های مگس و پشه در هنگام استراحت و انتشار عوامل بیماری‌زا توسط حشرات)** ولی اهمیت حشرات در دنیای ما، خیلی بیشتر از زیان‌های روزمره آنها است (اگر دنیای ما بدون حشره باشد، بسیاری میوه‌ها، سبزی‌ها و محصولات کشاورزی تولید نمی‌شوند؛ چون گردهافسانی آنها انجام نمی‌شود. ابریشم، موم و عسل نخواهیم داشت چون اینها را حشرات تولید می‌کنند. بسیاری

۱. فواید یا اهمیت حشرات را بنویسید
۲. زیان‌های حشرات را بنویسید

ادامه در ص بعد

۱. ویژگی های عنکبوتیان را بنویسید

۲. چهار نمونه از عنکبوتیان را نام ببرید. عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه

۳. ویژگی های سخت پوستان را بنویسید. چهار نمونه سخت پوست نام ببرید

ادامه از از جانوران مثل ماهی های آب شیرین از گرسنگی می میرند، چون از حشرات و لارو آنها تغذیه می کنند.

ص قبل اهمیت حشرات به عنوان موجود آزمایشگاهی به ویژه در آزمایشگاه ژن شناسی (ژنتیک^۱) و تأثیر آنها در

بهداشت محیط به ویژه تخریب لشه جانوران مرده را نیز نباید از نظر دور داشت.)

پاسخ ۱ عنکبوتیان (گروهی از بندپایان هستند که شامل عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه می شوند. بسیاری از آنها به داشتن نیش زهری معروف هستند. توانایی تنیدن تار در عنکبوت نیز اهمیت دارد که با این کار بسیاری از حشرات مزاحم ما را شکار می کنند.)

جمع‌آوری اطلاعات

در مورد گروههای مختلف عنکبوتیان (عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه) اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. ۴. یک سخت پوست خشکی زی مثال بزنید. خرخاکی

پاسخ ۳ (سخت پوستان : همان طور که از نامشان پیداست پوششی سخت

و محکم دارند. خرچنگ پهن، خرچنگ دراز و میگو، نمونه هایی

از آنها هستند؛ ولی بیشتر سخت پوستان، ذره بینی و دریازی اند و

غذاي جانوران بزرگ مثل ماهی ها را تشکیل می دهند. خرخاکی

نمونه ای خشکی زی از سخت پوستان است) (شکل ۱۳).



شکل ۱۳ - خرخاکی

پاسخ ۴ هزارپایان (نسبت به بقیه بندپایان کمیاب ترند. شکل ظاهری و

تعداد پاهای زیاد، آنها را از بقیه بندپایان، متمایز می کند. البته تعداد پاهای هزارپایان به هزار نمی رسد.

بعضی از آنها، گوشتخوار و بعضی گیاهخوارند). ۴. ویژگی های هزارپایان را بنویسید
هزارپا صدپا

جانورانی با بدن خاردار

پاسخ ۸ (خارپوستان جانورانی هستند که در سطح بدن و زیر پوست شان خارهایی وجود دارد. درون بدن آنها،

دستگاه گردش آبی وجود دارد که کار دستگاه های گردش خون، تنفس و دفع را انجام می دهد. همه

خارپوستان، دریازی اند. ستاره دریایی، توتیا و سکه شنی، نمونه هایی از آنها هستند) (شکل ۱۴).



توتیا



سکه شنی



خیار دریایی

شکل ۱۴ - دو نمونه از خارپوستان

۱ - Genetic

۸. ویژگی های خارپوستان را بنویسید

۹. وظیفه دستگاه گردش آب در بدن خارپوستان چیست؟ کار دستگاه های گردش خون، تنفس و دفع

۱۰. سه نمونه خارپوست نام ببرید. ستاره دریایی، توتیا و سکه شنی



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد