



# چلمنه ی سوم

## حل سوالات فصل ۷

- قسمت اول سوالات تستی ، کوتاه پاسخ و صحیح ، غلط

- قسمت دوم سوالات تشریحی

تئیه و تنظیم: مهندس محسن رضانی دیر ریاضی ناجه سه شهرستان اهواز

درستی را با  و نادرستی عبارات زیر را با  مشخص کنید.



الف) صورت یک عدد گویا هرگز نمی‌تواند برابر صفر باشد.



پ)  $\frac{\sqrt{a-1}}{b^2}$  یک عبارت گویا است.



ث) عبارت  $|a + b|$  یک عبارت گویا نیست.

ح) عبارت  $\frac{|x|+3}{x+1}$  یک عبارت گویا است.



خ) عبارت گویای  $\frac{a-2}{b^2-2}$  به ازای  $b = 2$  تعریف نشده است.

تیه و تنظیم: مهندس محسن رضائی دبیر ریاضی ناحیه شهروستان اهواز

در جای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویسید.

## فصل ۷

### یک چند جمله‌ای

الف) عبارت گویا کسری است که صورت و مخرج آن ..... باشد.

$$2x - 6 = 0 \rightarrow x = \frac{6}{2} = 3$$

پ) عبارت  $\frac{3x}{2x-6}$  به ازای مقدار  $x = \underline{\underline{3}}$  تعریف نشده است.

ب) حاصل عبارت  $\frac{2y+3}{3+2y}$ ، برابر با ..... است. مخرج مخالف صفر است

$$b - 9 = 0 \rightarrow b = 9$$

ث) عبارت گویای  $\frac{5x^2 - 3x}{b-9}$  به ازای  $x = \underline{\underline{9}}$  تعریف نشده است.

ت) عبارت  $\frac{|a+9|}{2b}$  .... یک عبارت گویا نیست.

ح) ساده شده عبارت  $\frac{16x^8}{8x^5} = 2x^3$  برابر است با .....

تیه و تیم: مهندس محسن رضائی دیریاضی ناحیه شرستان اهواز

## فصل ۷

گزینه‌ی درست را با  علامت بزنید. (در تمامی سوالات مخرج کسرها مخالف صفر فرض شده است.)

-۵ (۴)

$\frac{2x+5}{2x+5}$  (۴)

$\frac{a^2 - b^2}{a-b}$  (۴)

$\frac{2x-6}{x-5}$  (۴)

$\frac{5+mn^2}{\sqrt{am}}$  (۴)

$-4\cancel{xz}$  (۴)

$\frac{-a-2}{-a+5}$  (۴)

$\frac{6y+5}{5+6y}$  (۴)

$\frac{x^2+5x}{x}$  (۴)

۵ (۳)

$\frac{2x+5}{-2x-5}$  (۳)

$\frac{a^2 + b^2}{b^2}$  (۳)

$\frac{2x-4}{5x}$  (۳)

$\frac{2\sqrt{m}}{m+n}$  (۳)

$-4xyz$  (۳)

$\frac{2-a}{-a-5}$  (۳)

$\frac{6x-1}{-1-6x}$  (۳)

$\frac{x^2+5}{x^2-5}$  (۳)

۳(۲)

$\frac{2x-5}{5-2x}$  (۳)

$\frac{a^2+4}{4}$  (۳)

$\frac{-2x+10}{5}$  (۳)

$\frac{mn+m^2}{n+5}$  (۳)

$4x^7y^3z^5$  (۳)

$\frac{-2+a}{5+a}$  (۳)

$\frac{3x+7}{3x-7}$  (۳)

$\frac{x^2+5}{5}$  (۳)

-۳ (۱)

$\frac{2x+5}{2x-5}$  (۱)

$\frac{a^2+5}{a^2}$  (۱)

$\frac{2x+10}{x+5}$  (۱)

$\frac{|m+n|}{n}$  (۱)

$4\cancel{xy}$  (۱)

$\frac{a-2}{a+5}$  (۱)

$\frac{2y-5}{5-2y}$  (۱)

$\frac{x^2-5}{x^2}$  (۱)

الف) مقادیر تعریف نشده عبارت گویای  $\frac{x^2+5}{x-3}$  کدام است؟

ب) کدام عبارت مساوی یک است؟

پ) کدام یک از عبارت‌های گویای زیر قابل ساده شدن است؟

ت) کدام عبارت زیر به ازای  $x = 5$  تعریف نشده است؟

ث) کدام یک از عبارت‌های زیر گویا است؟

ج) حاصل تقسیم  $\frac{-28x^4y^2z^3}{7x^3yz^2}$  کدام است؟

ج) کدام یک از عبارت‌های جبری گویای زیر با بقیه متفاوت است؟

ح) حاصل کدام عبارت برابر  $-1$  می‌باشد؟

د) کدام یک از عبارت‌های زیر را می‌توان ساده نمود؟

تیه و تنظیم: مهندس محسن رضائی دیر راضی ناجه سه شهرستان اهواز

دانلود شده از اپلیکیشن همیار

## فصل ۷

عبارت های گویای زیر به ازای چه مقادیری از  $x$  تعریف نشده است.

خرج کسر ها را باید برابر صفر قرار داد.

$$\frac{5x-1}{3x+6}$$

$$\frac{x^2-9}{x(x+3)}$$

$$3x+6 = 0 \rightarrow 3x = -6 \rightarrow x = \frac{-6}{3} = -2$$

$$x(x+3) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x + 3 = 0 \rightarrow x = -3 \end{cases}$$

$$\frac{3x-6}{(x+5)(x-2)} = \frac{3(x-2)}{(x+5)(x-2)} = \frac{3}{(x+5)}$$

عبارت های گویای زیر را ساده کنید.

$$\frac{x^2-9}{x(x+3)} = \frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)} = \frac{(x-3)}{x}$$

تئیه و تظریم: مهندس محسن رضائی دبیر ریاضی ناحیه سه شهرستان اهواز

## فصل ۷

اگر  $B = \frac{-2}{x-1}$  و  $A = \frac{3x+1}{x^2-1}$  دو عبارت گویا باشند، حاصل  $A + B$  و  $A \div B$  را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

$$A + B = \frac{3x+1}{(x-1)(x+1)} + \frac{-2}{(x-1)} \cdot \frac{(x+1)}{(x+1)} = \frac{3x+1 - 2x - 2}{(x-1)(x+1)} = \frac{\cancel{x-1}}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{(x+1)}$$

$$A \div B = \frac{3x+1}{(x-1)(x+1)} \div \frac{-2}{(x-1)} = \frac{3x+1}{(x-1)(x+1)} \times \frac{(x-1)}{-2} = \frac{3x+1}{-2(x+1)}$$

تبیه و تجزییم: مهندس محسن رضائی دبیر ریاضی ناحیه شهروستان اهواز

دانلود شده از اپلیکیشن همیار

## فصل ۷

دانش آموزی سوال زیر را حل کرد اما یک قسمتی از آن ، اشتباه است . آن را اصلاح کنید.

$$\frac{x}{2} - \frac{4x-1}{2} = \frac{x-4x-1}{2} = \frac{-3x-1}{2}$$

منفی پشت کسر در کل عبارت صورت ضرب میشود .  
یا به عبارت دیگر عبارت صورت را کامل قرینه می کند .

$$\frac{x}{2} - \frac{4x-1}{2} = \frac{x-4x+1}{2} = \frac{-3x+1}{2}$$

تیه و تیزم : هندس محسن رضائی دبیر ریاضی ناحیه شهروستان اهواز

## فصل ۷

حاصل ضرب و تقسیم های زیر را به دست آورید.

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x+1} \div \frac{x^2 - 1}{x+1} = \frac{\cancel{(X-1)(X-2)}}{(X+1)} \times \frac{\cancel{(X+1)}}{\cancel{(X-1)(X+1)}} = \frac{(X-2)}{(X+1)}$$

$$\frac{m^2 - 49}{m+1} \div \frac{m-7}{m^2 + m} = \frac{\cancel{(m-7)(m+7)}}{(m+1)} \times \frac{(m^2 + m)}{\cancel{(m-7)}} = \frac{(m+7)(m^2 + m)}{(m+1)}$$

$$\frac{m^2 + 7m + 12}{m+2} \times \frac{2}{5+m} = \frac{\cancel{(m+3)(m+4)}}{(m+2)} \times \frac{2}{\cancel{(m+4)}} = 2$$

تشریف و تجزیه: مهندس محسن رضائی دبیر ریاضی ناحیه شهروستان اهواز

دانلود شده از اپلیکیشن همیار

## فصل ۷

حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

$$\frac{-x^2}{a^2 - 9} + \frac{x}{a+3} = \frac{-x^2}{(a-3)(a+3)} + \frac{x(a-3)}{(a+3)(a-3)} = \frac{-x^2 + ax - 3a}{(a-3)(a+3)}$$

$$\frac{3x}{x-2} - \frac{4x-1}{x-2} = \frac{3x - 4x + 1}{x-2} = \frac{-x + 1}{x-2}$$

$$\frac{2b}{b^2 + ab + c} - \frac{a}{b+3} = \frac{2b}{(b+2)(b+3)} - \frac{a(b+2)}{(b+3)(b+2)} = \frac{2b - ab - 2a}{(b+2)(b+3)} = \frac{-ab - 2a}{(b+2)(b+3)}$$

تشریف و تحلیل: مهندس محسن رضائی دبیر ریاضی ناحیه شهروستان اهواز

## فصل ۷

تقسیم های ریز را انجام داده و خارج قسمت و باقی مانده آن ها را مشخص کنید.

$$\begin{array}{r} -2x + x^2 + 1 \\ \hline x^2 - 2x + 1 \\ \hline x^2 + x \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -x + 1 \\ \hline +x - 1 \\ \hline \end{array}$$



مقسوم را باید مرتب کرد به صورت نزولی

اولین جمله‌ی مقسوم را بر اولین جمله‌ی مقسوم علیه تقسیم کرده و حاصل را در خارج قسمت ضرب می‌کنیم.

$$\frac{x^2}{x} = x$$

$$\frac{-x}{x} = -1$$

اگر باقی مانده تقسیم برابر صفر شود مقسوم بر مقسوم علیه بخش پذیر است.

**تئه و تظییم:** مهندس محسن رضائی دبیر ریاضی ناحیه شهروستان اهواز

تقسیم های ریز را انجام داده و خارج قسمت و باقی مانده آن ها را مشخص کنید.

$$\begin{array}{r} 3x^3 + 5x^2 + 4 \\ \underline{- (3x^3 + 5x^2)} \\ 0 + 4 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} & x + 2 \\ \hline & 3x \end{array}$$

اولین جمله‌ی مقسوم را بر اولین جمله‌ی مقسوم علیه تقسیم کرده و حاصل را در خارج قسمت ضرب می‌کنیم.

$$+ 4$$

$$\frac{3x^3}{x} = 3x$$

تutor: تدریس: مهندس محسن رضائی دبیر ریاضی ناحیه شهروستان اهواز